

Prislista

AUTOMATER OCH TILLBEHÖR
SVERIGE 2025





Espresso

- 04** - Esprecious
- 06** - WHK
- 06** - Tillbehör Esprecious
- 08** - Sego
- 09** - Tillbehör Sego
- 11** - SPRSO

Automater, instant

- 12** - Solo
- 12** - Bolero
- 14** - Bolero Turbo
- 15** - Tillbehör

Automater, färskbryggt

- 16** - FreshOne
- 16** - FreshOne G
- 17** - FreshMore (XL)

- 19** - FreshGround (XL)
- 20** - FreshMore (XL) touch
- 21** - FreshGround (XL) touch
- 22** - Tillbehör

Snabbfilterbryggare

- 24** - Mondo-serien
- 25** - Matic-serien
- 26** - TH-serien
- 27** - Novo
- 27** - Iso
- 28** - HP
- 28** - Tillbehör

Termosbryggare

- 30** - Aurora
- 31** - Behållare
- 31** - Tillbehör

Perkulatorer

- 33** - Perkulatorer





Urnbryggare

- 34** - B-serien bordsmodell
- 36** - B HW-serien bordsmodell
- 38** - B-serien väggmodell
- 40** - B-HW serien väggmodell
- 41** - Behållare
- 42** - Tillbehör

Hetvatten och mjölkdispensrar

- 49** - HWA 3
- 49** - HWA-serien 8 och 12
- 49** - HWA-serien 6(D), 14(D) och 21
- 51** - HM-serien

Hetvatten och mjölkdispensrar

- 52** - HCM-serien
- 52** - Tillbehör
- 52** - WHK
- 52** - HP

Marina bryggare

- 54** - Snabbfilterbryggare
- 54** - Behållare
- 55** - Tillbehör

Tillbehör

- 56** - Kannor
- 56** - Pumptermos och termoskanna
- 58** - Spillbrickor och fötter
- 62** - Betalningssystem och tillbehör
- 63** - Filtersystem
- 63** - Avkalknings- och rengöringsmedel
- 65** - Övriga tillbehör



Esprecious

Helautomatisk espressomaskin. Espressobryggaren tillreder kaffedrycker av färskmalda kaffeböner, instantprodukter och/eller färsk mjölk (via den separata FreshMilk-enheten med mjölkpumpsystem). För platser med vattenanslutning. Utrustad med en pekskärm med åtta dryckesval, en eller två kvarnar, dubbla utlopp, kvarn med keramiska skivor, bryggare i rostfritt stål och en separat kran för varmvatten. Med möjlighet för användarna att själva anpassa inställningarna.

Esprecious 11L



1 kvarn, 1 bönbehållare och 1 behållare för en instantprodukt. Valmöjligheter är beroende av vald instantprodukt. Färsk mjölk endast med FreshMilk-enhet. Ansluts till avlopp.

Obs! FreshMilk-enheten skall beställas separat..

Behållarens storlek	1 x 1,4 kg x 1 x 3,2 L	Tapphöjd	60-130 mm
Kapacitet per timme		Hett vatten	135 mm
Espresso	120-150 koppar (2x40 cc)	Vattentryck	min. 2 bar
Kaffe (crème)	80-100 koppar (2x125 ml)	Sumpbehållare	ca. 80 serveringar
Instant	240 koppar (30 liter)	Vattenanslutning	Ja
		Vattenutlopp	Ja

Nätanslutning	Mått (bx dxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2250W	330x570x660 mm	8.035.230.31002	<u>73.335,00</u>

Totalt för Esprecious 11L och FreshMilk mjölkskummare 104.776,00

Esprecious 21L



2 kvarnar, 1 delad bönbehållare och 1 behållare för en instantprodukt. Valmöjligheter är beroende av vald instantprodukt. Färsk mjölk endast med FreshMilk-enhet. Ansluts till avlopp.

Obs! FreshMilk-enheten skall beställas separat

Behållarens storlek	2 x 0,7 kg x 1 x 3,2 L	Tapphöjd	60-130 mm
Kapacitet per timme		Hett vatten	135 mm
Espresso	120-150 koppar (2x40 cc)	Vattentryck	min. 2 bar
Kaffe (crème)	80-100 koppar (2x125 ml)	Sumpbehållare	ca. 80 serveringar
Instant	240 koppar (30 liter)	Vattenanslutning	Ja
		Vattenutlopp	Ja

Nätanslutning	Mått (bx dxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2250W	330x570x660 mm	8.035.240.31002	<u>75.630,00</u>

Totalt för Esprecious 21L och FreshMilk mjölkskummare 107.071

FreshMilk mjölkskummare



Enhet för färsk mjölk. För anslutning till Esprecious L. Samtliga drycker med mjölk bereds med färsk mjölk. Kylan håller jämn temperatur.

Obs! FreshMilk fungerar inte som "stand-alone" enhet.

Storlek	6x1 liter	Vattentryck	min. 2 bar
		Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bx dxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 1650W	240x460x630 mm	Stainless dark	8.060.300.33001	<u>31.441,00</u>



Esprecious 11

Utförande med 1 kvarn, 1 bönbehållare och 1 behållare för en instantprodukt. Urvalet av varma drycker är beroende av vald instantprodukt.

Behållarens storlek	1 x 1,4 kg x 1x 3,2 L	Tapphöjd	60-130 mm
Kapacitet per timme		Hett vatten	135 mm
Espresso	120-150 koppar (2x40 cc)	Vattentryck	min. 1 bar
Kaffe (crème)	80-100 koppar (2x125 ml)	Sumpbehållare	ca. 80 serveringar
Instant	240 koppar (30 liter)	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning
230V~ 50/60Hz 2250W

Mått (bx dxh)
330x570x660 mm

Artikelnummer 8.035.270.31002
SEK 66.455,00



Esprecious 12

Utförande med 1 kvarn, 1 bönbehållare och 2 behållare för instantprodukter. Urvalet av varma drycker är beroende av valda instantprodukter.

Behållarens storlek	1 x 1,4 kg x 2x 1,3 L	Tapphöjd	60-130 mm
Kapacitet per timme		Hett vatten	135 mm
Espresso	120-150 koppar (2x40 cc)	Vattentryck	min. 1 bar
Kaffe (crème)	80-100 koppar (2x125 ml)	Sumpbehållare	ca. 80 serveringar
Instant	240 koppar (30 liter)	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning
230V~ 50/60Hz 2250W

Mått (bx dxh)
330x570x660 mm

Artikelnummer 8.035.290.31002
SEK 63.594,00



Esprecious 22

Utförande med 2 kvarnar, 1 delad bönbehållare och 2 behållare för instantprodukter. Urvalet av varma drycker är beroende av valda instantprodukter.

Behållarens storlek	2 x 0,7 kg x 1x 3,2 L	Tapphöjd	60-130 mm
Kapacitet per timme		Hett vatten	135 mm
Espresso	120-150 koppar (2x40 cc)	Vattentryck	min. 1 bar
Kaffe (crème)	80-100 koppar (2x125 ml)	Sumpbehållare	ca. 80 serveringar
Instant	240 koppar (30 liter)	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning
230V~ 50/60Hz 2250W

Mått (bx dxh)
330x570x660 mm

Artikelnummer 8.035.300.31002
SEK 70.761,00

WHK

Koppvärmare. Rostfritt stål.



WHK

För ca. 120 koppar.

Nätanslutning

230V~ 50/60Hz 2250W

Mått (bxdxh)

330x570x660 mm

Färg

Stainless dark

Artikelnummer

8.040.040.32002

SEK

8.043,00

Tillbehör Esprecious



Förhöjning för Bönbehållare

Kit, innehåller förhöjning för behållare och lock (för behållare OCH automaten). Ökar behållarens kapacitet. Dubbel (delad) version för 2 bönsorter. Höjer automaten med 13 cm.

Enkel - 1x2,4 kilo

Dubbel - 2x1,2 kilo

Färg

Svart

Svart

Artikelnummer

7.270.609.101

7.270.610.101

SEK

1.324,00

1.377,00



Sumpgenomföring

Används med öppning i skivan.

Färg

Svart

Artikelnummer

7.290.107.101

SEK

203,00



Sumphink

Mått (bxdxh)
270x395x315 mm

Färg
Svart

Artikelnummer
4.011.129.101

SEK
326,00



Underskåp Esprecious

Underskåp laminat
Toppskiva Esprecious

Artikelnummer
7.980.000.207
7.980.000.255

SEK
4.768,00
1.132,00



7-liters behållare för FreshMilk

Mjölkbhållare i klar plast. Volym 7 liter. Klarar hög förbrukning.

Artikelnummer
7.270.614.101

SEK
962,00



Kit för konvertering av lås i Esprecious

För Esprecious. Standard är låset placerat till vänster på Esprecious. Med detta kit kan du flytta låset till framsidan.

Artikelnummer
7.270.613.101

SEK
213,00

Sego

Kompakt helautomatisk espressobryggare. Espressobryggaren serverar kaffedrycker med färskmalda kaffeböner, instantprodukter och/eller färsk mjölk (med integrerat mjölkångningssystem). För lokaler med vattenanslutning. Utrustad med pekskärm med 30 dryckesalternativ, enkelt utlopp, kvarn med malningsdiskor av rostfritt stål och underhållsvänlig CIRCO-bryggare. Kan tas i bruk snabbt och enkelt.



Sego 12

1 kvarn, 1 bönbehållare och 2 behållare för instantprodukter. Valmöjligheter är beroende av valda instantprodukter.

Behållarens storlek	1x1,2 kilo / 2x1,3 liter	Tapphöjd	105 mm
Bryggtid		Vattentryck	min. 1 bar
Espresso (40 cc)	ca. 43 sek. per kopp	Sumpbehållare	ca. 25 serveringar
Café crème (120 ml)	ca. 45 sek. per kopp	Vattenanslutning	Ja
Cappuccino (120 ml)	ca. 48 sek. per kopp		

Nätanslutning	Mått (bx dxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2190W	315x450x590 mm	Stainless dark	8.036.010.32001	<u>39.182,00</u>



Sego 11L

Utförande med 1 kvarn, 1 behållare för kaffeböner och 1 behållare för instantprodukter. Integrerat mjölksystem (ångkokare och mjölkskummare) för färsk mjölk. Dryckesval beroende på instantprodukt.

Obs! Sego mjölk kyl måste beställas separat.

Behållarens storlek	1x1,2 kilo / 1x3,2 liter	Tapphöjd	105 mm
Bryggtid		Vattentryck	min. 2 bar
Espresso (40 cc)	ca. 43 sek. per kopp	Sumpbehållare	ca. 25 serveringar
Café crème (120 ml)	ca. 45 sek. per kopp	Vattenanslutning	Ja
Cappuccino (120 ml) mjölk	ca. 49 sek. per kopp		
Cappuccino (120 ml) mjölkpulver	ca. 48 sek. per kopp		

Nätanslutning	Mått (bx dxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2190W	325x535x590 mm	Stainless dark	8.036.070.32001	<u>49.627,00</u>



Sego 12L

Utförande med 1 kvarn, 1 behållare för kaffeböner och 2 behållare för instantprodukter. Integrerat mjölksystem (ångkokare och mjölkskummare) för färsk mjölk. Dryckesval beror på vilka instantprodukter som valts. **Obs! Sego mjölk kyl måste beställas separat.**

Behållarens storlek	1x1,2 kilo / 2x1,3 liter	Tapphöjd	105 mm
Bryggtid		Vattentryck	min. 2 bar
Espresso (40 cc)	ca. 43 sek. per kopp	Sumpbehållare	ca. 25 serveringar
Café crème (120 ml)	ca. 45 sek. per kopp	Vattenanslutning	Ja
Cappuccino (120 ml) mjölk	ca. 49 sek. per kopp		
Cappuccino (120 ml) mjölkpulver	ca. 48 sek. per kopp		

Nätanslutning	Mått (bx dxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2190W	325x535x590 mm	Stainless dark	8.036.050.32001	<u>52.106,00</u>



Mjölkkyl Sego L

Kylskåp till Sego 11L/12L. Kylan och håller mjölken vid rätt temperatur.
Storlek 4 liter

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 115W	220x455x455 mm	Svart	7.270.633.101	<u>5.636,00</u>

Tillbehör Sego



Förhöjningsset Sego

Setet består av en piedestal, en större sumplåda, en större spillbricka och ett nedsänkt spillgaller.

Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
315x450x70 mm	7.270.627.101	<u>1.650,00</u>



Förhöjningsset Sego L

Sego L-förhöjningsset består av flera delar: en piedestal för Sego L, en större sumplåda, en större spillbricka, ett nedsänkt spillgaller och en piedestal för mjölkkylan.

Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
315x535x70 mm	7.270.623.101	<u>2.192,00</u>



Kit för Sego CCC-appen

Contactless Coffee Control (Sego CCC) är en app. Med denna "self service-app" kan anställda och besökare servera sig kaffe på kontoret med hjälp av en smartphone. Coronasäkert.

Artikelnummer	SEK
7.270.626.101	<u>3.675,00</u>



4 liters behållare

Artikelnummer	SEK
7.270.637.101	<u>749,00</u>



Sumphink

Till Sego 12, 11L och 12L.

Färg	Artikelnummer	SEK
Svart	7.270.619.101	<u>213,00</u>



Sumphink till piedestal

Till Sego 12, 11L och 12L med piedestal.

Färg	Artikelnummer	SEK
Svart	7.270.629.101	<u>213,00</u>



Fläktskydd

Passar till alla Bravilor Bonamat instantprodukt-fläktar. Förskjuter luftströmmen bakåt eller nedåt.

Färg	Artikelnummer	SEK
Svart	7.270.631.101	<u>231,00</u>



Set för anslutning till avlopp (dräneringsset)

Sego 12, 11L eller 12L kan bara anslutas till vattenavloppet om ett förhöjningsset används.

Artikelnummer	SEK
7.270.629.101	<u>330,00</u>

SPRSO

Liten och helautomatisk. Den här espressobryggaren tillreder kaffespecialiteter med nymalda kaffeböner och färsk mjölk (med mjölkkylare som tillval). För utrymmen med eller utan vattenledning. Utrustad med intuitiv pekskärm med 14 förprogrammerade drycker, kvarn med malningsskivor i rostfritt stål och den lättskötta CIRCO-bryggaren. Maskinen kan packas upp, anslutas och är redo att användas på 10 minuter. Hur enkelt som helst.



SPRSO

Försedd med 1 kvarn och 1 behållare för böner. SPRSO serverar ristretto, espresso, café crème, americano och hett vatten. Kaffespecialiteter med nyskummad färsk mjölk hör också till möjligheterna med den separata mjölkkyllaren (tillval). **OBS: SPRSO mjölkkylare måste beställas separat.**

Storlek		Vattenanslutning	ingen
Behållare för kaffeböner	300 gr	Tapphöjd	80-115 mm
Vattentank	2,2 liter		

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50Hz 1978W	215x440x420 mm	Svart	8.038.010.31002	<u>18.119,00</u>



SPRSO mjölkkylare

Mjölkkylare för användning tillsammans med SPRSO. Förvarar mjölken kyld vid +1 °C till +7 °C (beroende på omgivningstemperaturen).

Storlek 1110 ml

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
100-240V~ 50/60Hz 18W	150x190x240	7.270.622.102	<u>1.881,00</u>



Vattenanslutningsset

SPRSO kan anslutas till vattenledningen med denna vattentank.

Artikelnummer	SEK
7.270.901.101	<u>1.632,00</u>

Solo

Automat för instantprodukter. Med anslutning till vatten. Utrustad med spillbricka i plast och sköljprogram. Levereras med 1,2 meter slang för 3/4" vattenanslutning.



Solo

1 behållare för choklad.

Behållarens storlek	3,2 liter	Tapphöjd	120 mm
Kapacitet per timme	20 liter (160 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Bryggtid	11 sek. per kopp	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2100W	170x385x512 mm	8.020.060.31002	<u>9.681,00</u>

Bolero

Automat för instantprodukter. Med anslutning till vatten. Utrustad med separat varmvattenkran, spillbricka i plast, avkalkningssignal, sköljprogram och 1,2 meter slang för 3/4" vattenanslutning.



Bolero 11

1 behållare för kaffe eller choklad.

Behållarens storlek	3,2 liter	Tapphöjd	120 mm
Kapacitet per timme	30 liter (240 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Bryggtid	11 sek. per kopp	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2230W	190x440x590 mm	8.020.330.31002	<u>13.414,00</u>



Bolero 11 3kW

Automat för instantprodukter, speciellt lämpad vid stora volymer direkt i kanna (serverar självklart även i kopp). 1 behållare för kaffe eller choklad.

Behållarens storlek	3,2 liter	Tapphöjd	120 mm
Kapacitet per timme	36 liter (266 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Bryggtid	150 sek. per 2 liter	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 3100W	190x440x590 mm	8.020.410.31002	<u>15.694,00</u>



Bolero 21

2 behållare för 3 varma drycker och hett vatten.

Behållarens storlek	2x1,3 liter	Tapphöjd	120 mm
Kapacitet per timme	30 liter (240 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Bryggtid	11 sek. per kopp	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2230W	190x440x590 mm	8.020.340.31002	<u>14.823,00</u>



Bolero 21 3kW

Automat för instantprodukter, speciellt lämpad vid stora volymer direkt i kanna (serverar självklart även i kopp). 2 behållare för 3 varma drycker och hett vatten.

Behållarens storlek	2x1,3 liter	Tapphöjd	120 mm
Kapacitet per timme	36 liter (288 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Bryggtid	150 sek. per 2 liter	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 3100W	190x440x590 mm	8.020.420.31002	<u>18.173,00</u>



Bolero 32

Modell med 3 behållare för max. 36 varma drycker inklusive hett vatten.

Behållarens storlek	1x3,2 liter / 2x1,3 liter	Tapphöjd	120 mm
Kapacitet per timme	30 liter (240 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Bryggtid	11 sek. per kopp	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2230W	315x440x590 mm	8.020.350.31002	<u>22.274,00</u>



Bolero 43

Modell med 4 behållare för max. 36 varma drycker inklusive hett vatten.

Behållarens storlek	4x1,3 liter	Tapphöjd	120 mm
Kapacitet per timme	30 liter (240 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Bryggtid	11 sek. per kopp	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2230W	315x440x590 mm	8.020.360.31002	<u>24.753,00</u>

Bolero Turbo

När hastighet och effektivitet är avgörande faktorer är Bolero den perfekta lösningen för servering av kaffe specialiteter, varm choklad och te. Med snabb och okomplicerad och okomplicerad drift trivs den på platser som väntrum, inom (hälso-)sjukvården och hotellbufféer. Serverar tillförlitligt stora mängder drycker med lätthet.

Bolero Turbo 22



Kanistrar	2	Drycker max.	36
Blandarskålar	2	Muggar med avsmalnande höjd	130 mm
Utlopp	2	Kanna med avsmalnande höjd	251 mm
Behållarens storlek	2x 5,3 L	Vattentryck	min. 1 bar
Timkapacitet	44 L (N) - 104 L (3N)	Vattentillförsel	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~50/60Hz 3500W	326x504x845	8.020.460.31008	<u>33.755,00</u>
400V~50/60Hz 10500W	326x504x845	8.020.480.11001	<u>38.115,00</u>

Bolero Turbo 43



Kanistrar	4	Drycker max.	36
Blandarskålar	3	Muggar med avsmalnande höjd	130 mm
Utlopp	2	Kanna med avsmalnande höjd	251 mm
Behållarens storlek	4x 2,4 L	Vattentryck	min. 1 bar
Timkapacitet	44 L (N) - 104 L (3N)	Vattentillförsel	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~50/60Hz 3500W	326x504x845	8.020.460.31010	<u>33.755,00</u>
400V~50/60Hz 10500W	326x504x845	8.020.480.11008	<u>38.115,00</u>

Bolero Turbo XL 43



Kanistrar	4	Drycker max.	36
Blandarskålar	3	Muggar med avsmalnande höjd	130 mm
Utlopp	2	Kanna med avsmalnande höjd	251 mm
Behållarens storlek	2x 5,3 L + 2x 2,4 L	Vattentryck	min. 1 bar
Timkapacitet	44 L (N) - 104 L (3N)	Vattentillförsel	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~50/60Hz 3500W	464x504x845	8.020.470.31009	<u>36.700,00</u>
400V~50/60Hz 10500W	464x504x845	8.020.490.11008	<u>41.060,00</u>

Tillbehör

**Underskåp**

* OBS! Nettopris.

Bolero, bred	Mått (bxdxh) 400x490x845 mm	Färg Svart ek	Artikelnummer 4.011.102.101	SEK <u>2.310,00</u>
--------------	---------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------------

**Pumpkit**

Används tillsammans med Bolero där vattenledning ej är tillgänglig. För flaskvatten. Anslutnings slang och elsladd ingår. Ingen signal när vattnet är slut.

Artikelnummer 7.270.701.101	SEK <u>1.531,00</u>
---------------------------------------	-------------------------------

**Ombyggnadskit för kallt vatten**

Avsedd att ansluta Bolero 32 och Bolero 43 till en extern kallvattenenhet så att maskinen kan erbjuda kallt och varmt vatten.

Artikelnummer 7.270.215.101	SEK <u>1.817,00</u>
---------------------------------------	-------------------------------

FreshOne

Kaffeautomat som brygger färskt filterkaffe. Med anslutning till vatten. Utrustad med separat varmvattenkran, spillbricka i plast, automatisk avkalkningssignal och rengöringsprogram.



FreshOne

Med 1 behållare för kaffe och varmvatten.

Behållarens storlek	1x3,2 liter	Tapphöjd kopp	123 mm
Kapacitet per timme	20 liter (160 koppar)	Tapphöjd kanna	179 mm
Bryggtid	20 sek. per kopp	Vattentryck	min. 1 bar
		Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning

230V~ 50Hz 2300W

Mått (bxdxh)

319x538x812 mm

Artikelnummer

8.037.110.31001

SEK

28.168,00

FreshOne G

Kaffeautomat med kvarn som brygger färskt filterkaffe från bönor (Bean to Cup). Med anslutning till vatten. Utrustad med separat varmvattenkran, spillbricka i plast, automatisk avkalkningssignal och rengöringsprogram.



FreshOne G

Med 1 behållare för kaffe och varmvatten.

Behållarens storlek	1x2,8 kilo	Tapphöjd kopp	123 mm
Kapacitet per timme	17,5 liter (140 koppar)	Tapphöjd kanna	179 mm
Bryggtid	23 sek. per kopp	Vattentryck	min. 1 bar
		Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning

230V~ 50Hz 2300W

Mått (bxdxh)

335x505x901 mm

Artikelnummer

8.037.130.31001

SEK

36.639,00

FreshMore (XL)

Kaffeautomat som brygger färskt filterkaffe med flera valmöjligheter. Med anslutning till vatten. Utrustad med separat varmvattenkran, spillbricka i plast, automatisk avkalkningssignal och rengöringsprogram.

FreshMore 310



Med 3 behållare för kaffe, espresso, cappuccino, varm choklad, café au lait, moccachino, espresso och varmvatten. Med knapp för att tillsätta mjölk i kaffet.

Behållarens storlek	1x3,2 liter / 2x1,3 liter	Tapphöjd kopp	123 mm
Kapacitet per timme		Tapphöjd kanna	179 mm
Fresh brew	20 liter (160 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Instant	30 liter (240 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid			
Fresh brew	20 sek. per kopp		
Instant	11 sek. per kopp		

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50Hz 2300W	335x505x800 mm	8.030.010.32002	<u>37.578,00</u>

FreshMore XL 330



Med 3 behållare för kaffe, espresso, cappuccino, varm choklad, café au lait, moccachino, espresso och varmvatten. Med knapp för att tillsätta mjölk i kaffet.

Behållarens storlek	3x3,2 liter	Tapphöjd kopp	123 mm
Kapacitet per timme		Tapphöjd kanna	179 mm
Fresh brew	20 liter (160 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Instant	30 liter (240 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid			
Fresh brew	20 sek. per kopp		
Instant	11 sek. per kopp		

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50Hz 2300W	477x505x800 mm	8.030.030.32011	<u>41.270,00</u>

FreshMore XL 420



Med 4 behållare för kaffe, espresso, cappuccino, varm choklad, café au lait, moccachino, espresso och varmvatten. Med knapp för att tillsätta mjölk och/eller socker i kaffet.

Behållarens storlek	2x3,2 liter / 2x1,3 liter	Tapphöjd kopp	123 mm
Kapacitet per timme		Tapphöjd kanna	179 mm
Fresh brew	20 liter (160 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Instant	30 liter (240 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid			
Fresh brew	20 sek. per kopp		
Instant	11 sek. per kopp		

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50Hz 2300W	477x505x800 mm	8.030.030.32010	<u>41.270,00</u>



FreshMore XL 510

Med 5 behållare för kaffe, espresso, cappuccino, varm choklad, café au lait, moccachino, espressochoc och varmvatten. Med knapp för att tillsätta mjölk och/eller socker i kaffet.

Behållarens storlek	1x3,2 liter / 4x1,3 liter	Tapphöjd kopp	123 mm
Kapacitet per timme		Tapphöjd kanna	179 mm
Fresh brew	20 liter (160 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Instant	30 liter (240 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid			
Fresh brew	20 sek. per kopp		
Instant	11 sek. per kopp		

Nätanslutning	Mått (bx dxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50Hz 2300W	477x505x800 mm	8.030.030.32002	<u>41.270,00</u>



FreshMore XL 511

Med 5 behållare för kaffe, kaffe decaf, espresso, cappuccino, varm choklad, espressochoc, moccachino och varmvatten. Med knapp för att tillsätta mjölk och/eller socker i kaffet.

Behållarens storlek	1x3,2 liter / 4x1,3 liter	Tapphöjd kopp	123 mm
Kapacitet per timme		Tapphöjd kanna	179 mm
Fresh brew	20 liter (160 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Instant	30 liter (240 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid			
Fresh brew	20 sek. per kopp		
Instant	11 sek. per kopp		

Nätanslutning	Mått (bx dxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50Hz 2300W	477x505x800 mm	8.030.030.32018	<u>41.269,00</u>



FreshMore XL 513

Med 5 behållare för kaffe, espresso, cappuccino, varm choklad, café au lait, latte macchiato, moccachino och varmvatten. Med knapp för att tillsätta mjölk och/eller socker i kaffet.

Behållarens storlek	1x3,2 liter / 4x1,3 liter	Tapphöjd kopp	123 mm
Kapacitet per timme		Tapphöjd kanna	179 mm
Fresh brew	20 liter (160 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Instant	30 liter (240 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid			
Fresh brew	20 sek. per kopp		
Instant	11 sek. per kopp		

Nätanslutning	Mått (bx dxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50Hz 2300W	477x505x800 mm	8.030.034.82021	<u>41.270,00</u>

FreshGround (XL)

Kaffeautomat med kvarn som brygger färskt filterkaffe från bönor med flera valmöjligheter (Bean to Cup). Med anslutning till vatten. Utrustad med separat varmvattenkran, spillbricka i plast, automatisk avkalkningssignal och rengöringsprogram.



FreshGround 310

Med 1 bönbehållare och 2 behållare för instantprodukter för kaffe, espresso, cappuccino, varm choklad, café au lait, moccachino, espressochoc och varmvatten. Med knapp för att tillsätta mjölk i kaffet.

Behållarens storlek	1x2,8 kilo / 2x1,3 liter	Tapphöjd kopp	123 mm
Kapacitet per timme		Tapphöjd kanna	179 mm
Fresh brew	17,5 liter (140 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Instant	30 liter (240 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid			
Fresh brew	23 sek. per kopp		
Instant	11 sek. per kopp		

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50Hz 2300W	335x505x901 mm	8.031.010.32002	<u>45.734,00</u>



FreshGround XL 420

Med 1 bönbehållare och 3 behållare för instantprodukter för kaffe, espresso, cappuccino, varm choklad, café au lait, moccachino, espressochoc och varmvatten. Med knapp för att tillsätta mjölk och/eller socker i kaffet.

Behållarens storlek	1x2,8 kilo / 1x3,2 - 2x1,3 liter	Tapphöjd kopp	123 mm
Kapacitet per timme		Tapphöjd kanna	179 mm
Fresh brew	17,5 liter (140 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Instant	30 liter (240 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid			
Fresh brew	23 sek. per kopp		
Instant	11 sek. per kopp		

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50Hz 2300W	477x505x901 mm	8.031.034.82022	<u>49.480,00</u>



FreshGround XL 510

Med 1 bönbehållare och 4 behållare för instantprodukter för kaffe, espresso, cappuccino, varm choklad, café au lait, moccachino, espressochoc och varmvatten. Med knapp för att tillsätta mjölk och/eller socker i kaffet.

Behållarens storlek	1x2,8 kilo / 4x1,3 liter	Tapphöjd kopp	123 mm
Kapacitet per timme		Tapphöjd kanna	179 mm
Fresh brew	17,5 liter (140 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Instant	30 liter (240 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid			
Fresh brew	23 sek. per kopp		
Instant	11 sek. per kopp		

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50Hz 2300W	477x505x901 mm	8.031.030.32002	<u>49.480,00</u>

FreshMore (XL) touch

Kaffeautomat med kvarn som brygger färskt filterkaffe med flera valmöjligheter. Med 3/4" anslutning till vattenledning. Utrustad med separat vattenutlopp, spillbricka i plast, automatisk avkalkningssignal och rengöringsprogram. Samtliga modeller är godkända av Norsk Kaffeinformation.

FreshMore 310 touch



Med 3 behållare för kaffe, espresso, cappuccino, choklad, café au lait, moccachino, espressochoc och hett vatten. Möjlighet att tillsätta mjölk till kaffet.

Behållarens storlek	1x3,2 liter / 2x1,3 liter	Tapphöjd kopp	123 mm
Kapacitet per timme		Tapphöjd kanna	179 mm
Fresh brew	20 liter (160 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Instant	30 liter (240 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid			
Fresh brew	20 sek. per kopp		
Instant	11 sek. per kopp		

Nätanslutning

230V~ 50Hz 2300W

Mått (bxdxh)

335x505x901 mm

Artikelnummer

8.033.020.32011

SEK

44.886,00

FreshMore XL 330 touch



Med 3 behållare för kaffe, espresso, cappuccino, choklad, café au lait, moccachino, espressochoc och hett vatten. Möjlighet att tillsätta mjölk och/eller socker till kaffet.

Kan på förfrågan utrustas med flera behållare (FreshMore XL 420 touch och FreshMore XL 510 touch).

Behållarens storlek	3x3,2 liter	Tapphöjd kopp	123 mm
Kapacitet per timme		Tapphöjd kanna	179 mm
Fresh brew	20 liter (160 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Instant	30 liter (240 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid			
Fresh brew	20 sek. per kopp		
Instant	11 sek. per kopp		

Nätanslutning

230V~ 50Hz 2560W

Mått (bxdxh)

477x505x800 mm

Färg

Svart

Artikelnummer

8.033.030.32011

SEK

48.818,00

FreshGround (XL) touch

Kaffeautomat med kvarn som brygger färskt filterkaffe från bönor med flera valmöjligheter. Bean to Cup). Med 3/4" anslutning till vattenledning. Utrustad med separat vattenutlopp, spillbricka i plast, automatisk avkalkningssignal och rengöringsprogram. Samtliga modeller är godkända av Norsk Kaffeinformation.



FreshGround 310 touch

Med 1 bönbehållare och 2 behållare för instantprodukter för kaffe, espresso, cappuccino, choklad, café au lait, moccachino, espressochoc och hett vatten. Möjlighet att tillsätta mjölk till kaffet.

Behållarens storlek	1x2,8 kilo / 2x1,3 liter	Tapphöjd kopp	123 mm
Kapacitet per timme		Tapphöjd kanna	179 mm
Fresh brew	17,5 liter (140 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Instant	30 liter (240 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid			
Fresh brew	23 sek. per kopp		
Instant	11 sek. per kopp		

Nätanslutning	Mått (bx dxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50Hz 2560W	335x505x901 mm	Svart	8.034.020.32011	<u>52.799,00</u>



FreshGround XL 330 touch

Med 1 bönbehållare och 2 behållare för instantprodukter för kaffe, espresso, cappuccino, choklad, latte macchiato, café au lait, moccachino, mjölk och hett vatten. Möjlighet att tillsätta mjölk och/eller socker till kaffet. Kan på förfrågan utrustas med flera behållare (FreshGround XL 420 touch och FreshGround XL 510 touch).

Behållarens storlek	1x2,8 kilo / 2x3,2 liter	Tapphöjd kopp	123 mm
Kapacitet per timme		Tapphöjd kanna	179 mm
Fresh brew	17,5 liter (140 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Instant	30 liter (240 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid			
Fresh brew	23 sek. per kopp		
Instant	11 sek. per kopp		

Nätanslutning	Mått (bx dxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50Hz 2560W	477x505x901 mm	Svart	8.034.030.32011	<u>56.872,00</u>



FreshGround XL 510 touch

Med 1 bönbehållare och 4 behållare för instantprodukter för kaffe, espresso, cappuccino, varm choklad, café au lait, moccachino, espressochoc och varmvatten. Med knapp för att tillsätta mjölk och/eller socker i kaffet.

Behållarens storlek	1x2,8 kilo / 4x1,3 liter	Tapphöjd kopp	123 mm
Kapacitet per timme		Tapphöjd kanna	179 mm
Fresh brew	17,5 liter (140 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Instant	30 liter (240 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid			
Fresh brew	23 sek. per kopp		
Instant	11 sek. per kopp		

Nätanslutning	Mått (bx dxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50Hz 2560W	477x505x901 mm	Rostfritt stål	8.034.030.32008	<u>56.872,00</u>
230V~ 50Hz 2560W	477x505x901 mm	Svart	8.034.030.32002	<u>56.872,00</u>

Tillbehör



Underskåp Laminat

Underskåp laminat
 Toppskiva 310
 Toppskiva 510
 Sumpgenomföringskit 310
 Sumpgenomföringskit 510

Artikelnummer	SEK
7.980.000.207	<u>4.768,00</u>
7.980.000.208	<u>1.132,00</u>
7.980.000.209	<u>1.132,00</u>
4.999.101.102	<u>1.898,00</u>
4.999.101.103	<u>1.967,00</u>



Sumpränna 310

Artikelnummer	SEK
4.011.120.101.1	<u>1.065,00</u>



Sumpgenomföring

310. Rostfritt stål.

Artikelnummer	SEK
4.011.134.101	<u>569,00</u>



Sumpränna XL 510

Artikelnummer	SEK
4.011.119.101.1	<u>1.065,00</u>



Sumpgenomföring XL

XL 510. Rostfritt stål.

Artikelnummer	SEK
4.011.135.101	<u>638,00</u>



Sumphink

Rymmer 300 serveringar.

Mått (bxdxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
270x395x315 mm	Svart	4.011.129.101	<u>326,00</u>



Filter rullar

1 kartong (5 rullar) ca. 2000 bryggningar/rulle. 89 mm bred. Passar till alla FreshOne, FreshMore och FreshGround automaterna.

Artikelnummer	SEK
4.011.114.101	<u>1.082,00</u>

Mondo-serien

Filterbryggare utan anslutning till vatten. Utrustad med självreglerande värmehällar, Signalerar när kaffet är klart, och indikerar avkalkningsbehov. Levereras inklusive glaskannor, 25 filter, avkalknings- och rengöringsmedel.



Mondo

1 bryggcentral, 2 värmehällar.

Buffertförråd 2 kannor (24 koppar)
Kapacitet per timme 18 liter (144 koppar)

Bryggtid 5 min. / 1 kanna
Vattenanslutning Nej

Nätanslutning
230V~ 50/60Hz 2140W

Mått (bxdxh)
195x406x446 mm

Artikelnummer 8.010.020.31002
5 bryggare **SEK** 5.301,00
5.213,00



Mondo Twin

2 bryggcentraler, 4 värmehällar.

Buffertförråd 4 kannor (48 koppar)
Kapacitet per timme 28 liter (224 koppar)
230V 400V
36 liter (288 koppar)

Bryggtid 230V 6 min. / 2 kannor
400V 5 min. / 2 kannor
Vattenanslutning Nej

Nätanslutning
230V~ 50/60Hz 3460W
400V 3N~ 50/60Hz 4280W

Mått (bxdxh)
404x406x446 mm
404x406x446 mm

Artikelnummer 8.010.030.31002
8.010.030.11002 **SEK** 11.341,00
11.341,00

Matic-serien

Filterbryggare med anslutning till vatten. Utrustad med självreglerande värmehällar, digital inställning, signal för kaffet är klart samt avkalkningssignal. Levereras inklusive glaskannor och 1,2 meter slang för 3/4" vattenanslutning, 25 filter, avkalknings- och rengöringsmedel.



Matic

1 bryggcentral, 2 värmehällar.

Buffertförråd 2 kannor (24 koppar)
Kapacitet per timme 15 liter (120 koppar)

Bryggtid 6 min. / 1 kanna
Vattenanslutning Ja

Nätanslutning
230V~ 50/60Hz 2140W

Mått (bxdxh)
195x406x446 mm

Artikelnummer 8.010.050.31002
SEK 7.239,00
5 bryggare 7.116,00



Matic Twin

2 bryggcentraler, 4 värmehällar.

Buffertförråd 4 kannor (48 koppar)
Kapacitet per timme 24 liter (192 koppar)
230V 400V 30 liter (240 koppar)

Bryggtid 230V 7 min. / 2 kannor
400V 6 min. / 2 kannor
Vattenanslutning Ja

Nätanslutning
230V~ 50/60Hz 3460W 400V 3N~ 50/60Hz 4280W
Mått (bxdxh)
404x406x446 mm 404x406x446 mm

Artikelnummer 8.010.060.31002 8.010.060.11002
SEK 15.204,00 15.204,00

TH-serien

Filterbryggare med eller utan anslutning till vatten. Utrustad med signal för kaffet är klart och avkalkningssignal. Brygger kaffet direkt i pumptermos. Levereras inklusive Furento pumptermosmed hölje, 25 filter, avkalknings- och rengöringsmedel.



TH

1 bryggcentral, manuell.

Buffertförråd	2,2 liter	Bryggtid	7 min. / 2,2 liter
Kapacitet per timme	19 liter (152 koppar)	Vattenanslutning	Nej

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2310W	235x406x545 mm	4.010.040.31012	5.963,00
		5 bryggare	<u>5.862,00</u>



THa

1 bryggcentral, vattenanslutning.

Buffertförråd	2,2 liter	Bryggtid	8 min. / 2,2 liter
Kapacitet per timme	18 liter (144 koppar)	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2310W	235x406x545 mm	4.010.070.31012	<u>7.795,00</u>

Pumptermos Furento

2,2 liter. Med pump.

* Levereras standard med TH och THa.



Mått (øxh)	164x378 mm		
Rostfri stålkärna, rostfritt stål*		Färg	Artikelnummer
Glas kärna, rostfritt stål			SEK
Glas kärna, hårdplast			7.171.331.101
Glas kärna, hårdplast		Svart	1.075,00
Glas kärna, hårdplast		Röd	7.171.330.101
Rostfri stålkärna, rostfritt stål.		Blå	968,00
Rostfri stålkärna, rostfritt stål.		Grön metallic	7.171.337.101
Rostfri stålkärna, rostfritt stål.		Röd metallic	968,00
Rostfri stålkärna, rostfritt stål.		Svart metallic	7.171.338.101
			1.075,00
			7.171.331.110
			1.075,00
			7.171.331.113
			1.075,00
			7.171.331.114
			<u>1.075,00</u>

Novo

Filterbryggare i enklare modell, utan vattenanslutning med självreglerande värmehällar. Leveras inklusive glaskanna och filterhållare i plast.



Novo

1 bryggcentral, 2 värmehällar.

Buffertförråd 1 kanna (12 koppar)
Kapacitet per timme 18 liter (144 koppar)

Bryggtid 5 min. / 1 kanna
Vattenanslutning Nej

Nätanslutning
230V~ 50/60Hz 2130W

Mått (bxdxh)
214x391x424 mm

Artikelnummer 8.010.080.31002
SEK 3.982,00

Iso

Termosfilterbryggare utan vattenanslutning. Brygger kaffet direkt i en 2-liters termos. Levereras med termos i rostfritt och filterhållare i plast.



Iso

1 bryggcentral

Buffertförråd 2 liter
Kapacitet per timme 18 liter (144 koppar)

Bryggtid 6 min. / 2 liter
Vattenanslutning Nej

Nätanslutning
230V~ 50/60Hz 2000W

Mått (bxdxh)
214x391x465 mm

Artikelnummer 8.010.090.31002
SEK 4.215,00

HP

Värmehällar för glaskannor, rostfria kannor och okrossbara kannor. Med keramikhällar och självreglerande PTC-element. Levereras utan kannor.



HP

2 värmehällar, exkl glaskannor

Nätanslutning

100-240V~ 50/60Hz
140W(1700W)
Från 5 HP
Från 5 HP

Mått (bxdxh)

404x195x61 mm

Artikelnummer

8.010.010.31002

SEK

1.835,00

per styck

1.808,00

Tillbehör



Filter

1000 filter/kartong. Extra kvantitetsrabatt vid köp av 5 kartonger eller fler.

Mått (ø)

85/245 mm
Från 5 kartonger

Artikelnummer

7.150.101.101
per kartong

SEK

263,00
243,00



Filterhållare


För Mondo, Matic och TH. Rostfritt stål (inkl. fjäder).

Artikelnummer

7.090.102.101

SEK

426,00



Fjäder

För filterhållare.

Artikelnummer

7.091.600.101

SEK

48,00



Filterhållare

För Novo och Iso, 2010 års version. Svart plast.

Artikelnummer	SEK
7.090.810.101	<u>186,00</u>



Te-filterhållare

För Mondo, Matic och TH. Rostfritt stål. För te.

Artikelnummer	SEK
7.090.121.101	<u>526,00</u>



Måtskopa

Rymmer ca. 40 gram.

Artikelnummer	SEK
7.094.100.101	<u>37,00</u>



Fixeringsset

För fastsättning på bänk eller dylikt.

Mondo/Matic
TH/THa

Artikelnummer	SEK
7.092.644.101	<u>346,00</u>
7.092.643.101	<u>374,00</u>



Måtkanna

2,2 liter.

Artikelnummer	SEK
7.094.305.101	<u>175,00</u>

Aurora

Termosbryggare med ¾" vattenkoppling. Brygger direkt i lösa serveringsstationer. Utrustad med integrerad hetvattensektion, kontrollpanel med pekskärm, diverse färdigt programmerade recept och möjlighet att programmera egna recept. Pulsbrygning, by-pass (kontroll av kaffestyrkan), avkalkningssystem, räkneverk per dag och total, "kaffet är klart"-signal, inbyggd klocka och optimalt säkerhetssystem. Leveras med Aurora serveringsstation(er). Kan även köpas utan serveringsstationer.

Aurora SGH



1 bryggcentral, med hetvatten.

Buffertförråd	
kaffe	5,7 liter (40 koppar)
vatten	5 liter
Kapacitet per timme	
230V	31 liter (250 koppar)
400V	47 liter (380 koppar)

Bryggtid	6-15 min. / 5 liter*
Vattenanslutning	Ja
Vattentryck	min. 2 bar

* Beroende på recept

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 3000W	340x595x815 mm	8.040.140.32004	<u>38.490,00</u>
400V 3N~ 50/60Hz 4500W	340x595x815 mm	8.040.150.12004	<u>38.490,00</u>

Aurora TWH



2 bryggcentral, med hetvatten (230V = prioritetskoppling).

Buffertförråd	
kaffe	2x5,7 liter (80 koppar)
vatten	5 liter
Kapacitet per timme	
230V	42 liter (330 koppar)
400V	95 liter (760 koppar)

Bryggtid	6-15 min. / 10 liter*
Vattenanslutning	Ja
Vattentryck	min. 2 bar

* Beroende på recept

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 3000W	626x595x815 mm	8.040.160.32004	<u>48.369,00</u>
400V 3N~ 50/60Hz 9000W	626x595x815 mm	8.040.170.12004	<u>48.369,00</u>

Aurora SGL



1 bryggcentral, med hetvatten. Tag bort ställningen från serveringsstationen Aurora när du använder en låg Aurora bryggare.

Buffertförråd	
kaffe	5,7 liter (40 koppar)
vatten	3 liter
Kapacitet per timme	
230V	31 liter (250 koppar)

Bryggtid	6-15 min. / 5 liter*
Vattenanslutning	Ja
Vattentryck	min. 2 bar

* Beroende på recept

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 3000W	340x595x590 mm	8.040.180.32004	<u>37.070,00</u>



Aurora TWL

2 bryggcentral, med hetvatten. Tag bort ställningen från serveringsstationen Aurora när du använder en låg Aurora bryggare (230V = prioritetskoppling).

Buffertförråd		Bryggtid	6-15 min. / 10 liter*
kaffe	2x5,7 liter (80 koppar)	Vattenanslutning	Ja
vatten	3 liter	Vattentryck	min. 2 bar
Kapacitet per timme			
230V	37 liter (290 koppar)	* Beroende på recept	

Nätanslutning

230V~ 50/60Hz 3000W

Mått (bxdxh)

626x595x590 mm

Artikelnummer

8.040.200.32004

SEK

47.007,00

Behållare



Serveringsstation Aurora

Vakuumisolerad serveringsstation i rostfritt stål. Med bärhandtag och borttagbar ställning.

Buffertförråd	5,7 liter (45 koppar)
Tapphöjd	196 mm

Mått (bxdxh)

250x290x550 mm

Artikelnummer

7.171.402.101

SEK

4.646,00

Tillbehör



Korgfilter

250 filter/kartong. Extra kvantitetsrabatt vid köp av min 5 kartonger.

Mått (ø)

110/360 mm

Artikelnummer

7.150.102.301

SEK

381,00



Filterhållare

Rostfritt stål. Inklusive insats och fjäder till filterkorgen.

Artikelnummer

7.000.233.027

SEK

1.185,00



Filterkorg för korgfilter

Artikelnummer
7.233.021.001

SEK
210,00



Fjäder filterhållare

Rostfritt stål. Förhindrar att pappersfiltret viker sig.

Artikelnummer
7.330.101.101

SEK
192,00

Borste

Borste, för rengöring av Aurora behållare.

Artikelnummer
7.330.101.101

SEK
83,37

Perkulatorer

Kaffebruggare i rostfritt stål med dubbla väggar för ställen utan vattenanslutning. Utrustad med synglas, skydd mot torrkokning och filter i rostfritt stål.



Perkulator 6L

Manuell.

Buffertförråd 6 liter
Kapacitet per timme 10 liter

Tapphöjd 115 mm
Vattenanslutning Nej

Nätanslutning
230V~ 50/60Hz 950W

Mått (bxdxh)
233x425 mm

Artikelnummer 8.060.110.31002
SEK 2.778,00



Perkulator 10L

Manuell.

Buffertförråd 10 liter
Kapacitet per timme 15 liter

Tapphöjd 115 mm
Vattenanslutning Nej

Nätanslutning
230V~ 50/60Hz 1650W

Mått (bxdxh)
282x430 mm

Artikelnummer 8.060.120.31002
SEK 2.992,00



Perkulator 16L

Manuell.

Buffertförråd 16 liter
Kapacitet per timme 24 liter

Tapphöjd 115 mm
Vattenanslutning Nej

Nätanslutning
230V~ 50/60Hz 2600W

Mått (bxdxh)
390x575 mm

Artikelnummer 8.060.330.31002
SEK 4.084,00

B-serien bordsmodell

Bryggare för korgfilter och vattenanslutning. Brygger stora mängder kaffe i lösa behållare. Utrustad med LCD-display, räkneverk för total- och dagsmängd, avkalkningssystem, ger signal när bryggningen är klar, inbyggd timer och optimalt skydd. Levereras inklusive bryggpelare, behållare VHG (en eller två) med filterhållare, spillbricka, filterkorg, självreglerande värme-element och 1,2 meter slang för vattenanslutning.

B5



1 bryggpelare, 2 behållare 5 liter.

Buffertförråd	10 liter	Mått (bx dxh)	635x440x799 mm
Kapacitet per timme	30 liter (240 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid	10 min. / 5 liter		

Nätanslutning	Artikelnummer	SEK
230V~ 50Hz 3130W	4.100.148.110	<u>34.336,00</u>
400V 3N~ 50Hz 3130W	4.100.146.110	<u>34.336,00</u>

B5 L/R



1 bryggpelare, 1 behållare till vänster eller höger 5 liter.

Buffertförråd	5 liter	Mått (bx dxh)	452x440x799 mm
Kapacitet per timme	30 liter (240 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid	10 min. / 5 liter		

Nätanslutning	Artikelnummer	SEK
230V~ 50Hz 3065W	4.100.748.110	<u>27.538,00</u>
400V 3N~ 50Hz 3065W	4.100.746.110	<u>27.538,00</u>

B10



1 bryggpelare, 2 behållare 10 liter.

Buffertförråd	20 liter	Mått (bx dxh)	955x512x840 mm
Kapacitet per timme	60 liter (480 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid	10 min. / 10 liter		

Nätanslutning	Artikelnummer	SEK
400V 3N~ 50Hz 6180W	4.210.046.110	<u>39.590,00</u>

B10 L/R



1 bryggpelare, 1 behållare till vänster eller höger 10 liter

Buffertförråd	10 liter	Mått (bx dxh)	612x512x840 mm
Kapacitet per timme	60 liter (480 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid	10 min. / 10 liter		

	Nätanslutning	Artikelnummer	SEK
Behållare till vänster	400V 3N~ 50Hz 6090W	4.210.646.110	<u>31.530,00</u>
Behållare till höger	400V 3N~ 50Hz 6090W	4.211.246.110	<u>31.530,00</u>



B20

1 bryggpelare, 2 behållare 20 liter.

Buffertförråd 40 liter
 Kapacitet per timme 90 liter (720 koppar)
 Bryggtid 14 min. / 20 liter

Mått (bxdxh) 1173x600x947 mm
 Vattenanslutning Ja

Nätanslutning
 400V 3N~ 50/60Hz 9240W

Artikelnummer
 4.320.604.110

SEK
50.675,00



B20 L/R

1 bryggpelare, 1 behållare till vänster eller höger 20 liter.

Buffertförråd 20 liter
 Kapacitet per timme 90 liter (720 koppar)
 Bryggtid 14 min. / 20 liter

Mått (bxdxh) 739x600x947 mm
 Vattenanslutning Ja

Nätanslutning
 400V 3N~ 50/60Hz 9120W

Artikelnummer
 4.321.146.110

SEK
39.215,00



B40

1 bryggpelare, 2 behållare 40 liter.

Buffertförråd 80 liter
 Kapacitet per timme 145 liter (1160 koppar)
 Bryggtid 17 min. / 40 liter

Mått (bxdxh) 1305x652x1101 mm
 Vattenanslutning Ja

Nätanslutning
 400V 3N~ 50/60Hz 15120W

Artikelnummer
 4.428.846.110

SEK
73.164,00



B40 L/R

1 bryggpelare, 1 behållare till vänster eller höger 40 liter.

Buffertförråd 40 liter
 Kapacitet per timme 145 liter (1160 koppar)
 Bryggtid 17 min. / 40 liter

Mått (bxdxh) 803x652x1101 mm
 Vattenanslutning Ja

Nätanslutning
 behållare till vänster 400V 3N~ 50/60Hz 14960W
 behållare till höger 400V 3N~ 50/60Hz 14960W

Artikelnummer
 behållare till vänster 4.429.246.110
 behållare till höger 4.429.846.110

SEK
 behållare till vänster 52.763,00
 behållare till höger 52.763,00

B HW-serien bordsmodell

Bryggare för korgfilter och vattenanslutning. Brygger stora mängder kaffe i lösa behållare. Är utrustad med varmvattenkran. Utrustad med LCD-display, räkneverk för total- och dagsmängd, avkalkningssystem, ger signal när bryggningen är klar, inbyggd timer och optimalt skydd. Levereras inklusive bryggpelare, behållare VHG (en eller två) med filterhållare, spillbricka, filterkorg, självreglerande värme-element och 1,2 meter slang för vattenanslutning.

B5 HW



1 bryggpelare, 2 behållare 5 liter.

Buffertförråd

kaffe 10 liter

vatten 3 liter

Kapacitet per timme

kaffe 30 liter (240 koppar)

vatten 20 liter

Bryggtid

10 min. / 5 liter

Mått (bxdxh)

790x570x799 mm

Vattenanslutning

Ja

Nätanslutning

400V 3N~ 50Hz 5330W

Artikelnummer

4.102.646.110

SEK

44.123,00

B5 HW L/R



1 bryggpelare, 1 behållare till vänster eller höger 5 liter.

Buffertförråd

kaffe 5 liter

vatten 3 liter

Kapacitet per timme

kaffe 30 liter (240 koppar)

vatten 20 liter

Bryggtid

10 min. / 5 liter

Mått (bxdxh)

546x570x799 mm

Vattenanslutning

Ja

Nätanslutning

400V 3N~ 50Hz 5265W

Artikelnummer

4.104.246.110

SEK

37.477,00

behållare till vänster

400V 3N~ 50Hz 5265W

4.105.846.110

37.477,00

behållare till höger

B10 HW



1 bryggpelare, 2 behållare 10 liter.

Buffertförråd

kaffe 20 liter

vatten 3,3 liter

Kapacitet per timme

kaffe 60 liter (480 koppar)

vatten 20 liter

Bryggtid

10 min. / 10 liter

Mått (bxdxh)

989x570x840 mm

Vattenanslutning

Ja

Nätanslutning

400V 3N~ 50Hz 8380W

Artikelnummer

4.213.146.110

SEK

48.335,00

B10 HW L/R



1 bryggpelare, 1 behållare till vänster eller höger 10 liter.

Buffertförråd		Bryggtid	10 min. / 10 liter
kaffe	10 liter	Mått (bxdxh)	645x570x840 mm
vatten	3,3 liter	Vattenanslutning	Ja
Kapacitet per timme			
kaffe	60 liter (480 koppar)		
vatten	20 liter		

	Nätanslutning	Artikelnummer	SEK
Behållare till vänster	400V 3N~ 50Hz 8290W	4.214.746.110	<u>39.620,00</u>
Behållare till höger	400V 3N~ 50Hz 8290W	4.216.346.110	<u>39.620,00</u>

B20 HW



1 bryggpelare, 2 behållare 20 liter.

Buffertförråd		Bryggtid	14 min. / 20 liter
kaffe	40 liter	Mått (bxdxh)	1173x600x947 mm
vatten	4,6 liter	Vattenanslutning	Ja
Kapacitet per timme			
kaffe	90 liter (720 koppar)		
vatten	20 liter		

	Nätanslutning	Artikelnummer	SEK
	400V 3N~ 50/60Hz 11440W	4.323.046.110	<u>58.491,00</u>

B20 HW L/R



1 bryggpelare, 1 behållare till vänster eller höger 20 liter.

Buffertförråd		Bryggtid	14 min. / 20 liter
kaffe	20 liter	Mått (bxdxh)	739x600x947 mm
vatten	4,6 liter	Vattenanslutning	Ja
Kapacitet per timme			
kaffe	90 liter (720 koppar)		
vatten	20 liter		

	Nätanslutning	Artikelnummer	SEK
	400V 3N~ 50/60Hz 11320W	4.324.646.110	<u>47.032,00</u>

B-serien väggmodell

Bryggare för korgfilter och vattenanslutning. Brygger stora mängder kaffe i lösa behållare. Apparaten kan enkelt monteras på väggen. Utrustad med LCD-display, räkneverk för total- och dagsmängd, avkalkningssystem, ger signal när bryggningen är klar, inbyggd timer och optimalt skydd. Levereras inklusive bryggpelare, behållare VHG (en eller två) med filterhållare, konsol för väggmontage, filterkorg, självreglerande värme-element och 1,2 meter slang för vattenanslutning. Exklusive serveringsvagnar.

B5 W



1 bryggpelare, 2 behållare 5 liter.

Buffertförråd 10 liter
Kapacitet per timme 30 liter (240 koppar)
Bryggtid 10 min. / 5 liter

Mått (bxdxh) 970x540x740 mm
Vattenanslutning Ja

Nätanslutning

230V~ 50Hz 3130W
400V 3N~ 50Hz 3130W

Artikelnummer

4.102.048.110
4.102.046.110

SEK

33.042,00
33.042,00

B5 W L/R



1 bryggpelare, 1 behållare till vänster eller höger 5 liter.

Buffertförråd 5 liter
Kapacitet per timme 30 liter (240 koppar)
Bryggtid 10 min. / 5 liter

Mått (bxdxh) 585x540x740 mm
Vattenanslutning Ja

Nätanslutning

230V~ 50Hz 3065W
400V 3N~ 50Hz 3065W

Artikelnummer

4.101.548.110
4.101.546.110

SEK

25.770,00
25.770,00

B10 W



1 bryggpelare, 2 behållare 10 liter.

Buffertförråd 20 liter
Kapacitet per timme 60 liter (480 koppar)
Bryggtid 10 min. / 10 liter

Mått (bxdxh) 1115x572x781 mm
Vattenanslutning Ja

Nätanslutning

400V 3N~ 50Hz 6180W

Artikelnummer

4.212.646.110

SEK

36.532,00

B10 W L/R



1 bryggpelare, 1 behållare till vänster eller höger 10 liter.

Buffertförråd 10 liter
Kapacitet per timme 60 liter (480 koppar)
Bryggtid 10 min. / 10 liter

Mått (bxdxh) 658x572x781 mm
Vattenanslutning Ja

Nätanslutning

400V 3N~ 50Hz 6090W

Artikelnummer

4.212.046.110

SEK

28.862,00



B20 W

1 bryggpelare, 2 behållare 20 liter.

Buffertförråd 20 liter
 Kapacitet per timme 90 liter (720 koppar)
 Bryggtid 14 min. / 20 liter

Mått (bx dxh) 742x570x888 mm
 Vattenanslutning Ja

Nätanslutning
 400V 3N~ 50/60Hz 9240W

Artikelnummer
 4.322.546.110

SEK
47.876,00



B20 W L/R

1 bryggpelare, 1 behållare till vänster eller höger 20 liter.

Buffertförråd 20 liter
 Uurcapaciteit 90 liter (720 koppen)
 Zettijd 14 min. / 20 liter

Mått (bx dxh) 742x570x888 mm
 Watteraansluiting Ja

Nätanslutning
 400V 3N~ 50/60Hz 9120W

Artikelnummer
 4.321.946.110

SEK
35.245,00



B40 W

1 bryggpelare, 2 behållare 40 liter.

Buffertförråd 80 liter
 Kapacitet per timme 145 liter (1160 koppar)
 Bryggtid 17 min. / 40 liter

Mått (bx dxh) 1320x565x1042 mm
 Vattenanslutning Ja

Nätanslutning
 400V 3N~ 50/60Hz 15120W

Artikelnummer
 4.431.246.110

SEK
68.124,00



B40 W L/R

1 bryggpelare, 1 behållare till vänster eller höger 40 liter.

Buffertförråd 40 liter
 Kapacitet per timme 145 liter (1160 koppar)
 Bryggtid 17 min. / 40 liter

Mått (bx dxh) 775x565x1042 mm
 Vattenanslutning Ja

Nätanslutning
 400V 3N~ 50/60Hz 14960W

Artikelnummer
 4.430.646.110

SEK
47.568,00

B-HW serien väggmodell

Bryggare för korgfilter och vattenanslutning. Brygger stora mängder kaffe i lösa behållare. Är utrustad med varmvattenkran. Apparaten kan enkelt monteras på väggen. Utrustad med LCD-display, räkneverk för total- och dagsmängd, avkalkningssystem, ger signal när bryggningen är klar, inbyggd timer och optimalt skydd. Levereras inklusive bryggpelare, behållare VHG (en eller två) med filterhållare, konsol för väggmontage, filterkorg, självreglerande värme-element och 1,2 meter slang för vattenanslutning. Exklusive serveringsvagnar.

B5 HW W



1 bryggcentral, 2 behållare 5 liter.

Buffertförråd	
kaffe	10 liter
vatten	3 liter
Kapacitet per timme	
kaffe	30 liter (240 koppar)
vatten	20 liter

Bryggtid	10 min. / 5 liter
Mått (bxdxh)	1000x540x740 mm
Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning
400V 3N~ 50Hz 5330W

Artikelnummer
4.108.846.110

SEK
41.359,00

B5 HW W L/R



1 bryggpelare, 1 behållare till vänster eller höger 5 liter.

Buffertförråd	
kaffe	5 liter
vatten	3 liter
Kapacitet per timme	
kaffe	30 liter (240 koppar)
vatten	20 liter

Bryggtid	10 min. / 5 liter
Mått (bxdxh)	615x540x740 mm
Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning
400V 3N~ 50Hz 5265W

Artikelnummer
4.107.646.110

SEK
34.086,00

B10 HW W



1 bryggpelare, 2 behållare 10 liter.

Buffertförråd	
kaffe	20 liter
vatten	3,3 liter
Kapacitet per timme	
kaffe	60 liter (480 koppar)
vatten	20 liter

Bryggtid	10 min. / 10 liter
Mått (bxdxh)	1145x572x781 mm
Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning
400V 3N~ 50Hz 8380W

Artikelnummer
4.219.346.110

SEK
45.764,00

B10 HW W L/R



1 bryggpelare, 1 behållare till vänster eller höger 10 liter.

Buffertförråd		Bryggtid	10 min. / 10 liter
kaffe	10 liter	Mått (bxdxh)	688x572x781 mm
vatten	3,3 liter	Vattenanslutning	Ja
Kapacitet per timme			
kaffe	60 liter (480 koppar)		
vatten	20 liter		

Nätanslutning	Artikelnummer	SEK
400V 3N~ 50Hz 8290W	4.218.146.110	<u>38.162,00</u>

B20 HW W



1 bryggpelare, 2 behållare 20 liter.

Buffertförråd		Bryggtid	14 min. / 20 liter
kaffe	40 liter	Mått (bxdxh)	1254x570x888 mm
vatten	4,6 liter	Vattenanslutning	Ja
Kapacitet per timme			
kaffe	90 liter (720 koppar)		
vatten	20 liter		

Nätanslutning	Artikelnummer	SEK
400V 3N~ 50/60Hz 11440W	4.327.646.110	<u>55.694,00</u>

Behållare

Eluppvärmda, dubbelmantlade behållare med non-drip tappkran, nivåglas, inner- och yttre lock. Att användas i kombination med urnbryggare eller separat.



V

Behållare utan eluppvärmning, dubbelmantlade med isolering, för varma och kalla drycker. Utan nivåglas.

	Buffertförråd	Mått (øxh)	Artikelnummer	SEK
V 5	5 liter	210x445 mm	8.411.001.520	6.608,00
V 10	10 liter	286x464 mm	8.421.001.520	<u>7.746,00</u>



VG

Behållare utan eluppvärmning, dubbelmantlade med isolering, för varma och kalla drycker.

	Buffertförråd	Mått (øxh)	Artikelnummer	SEK
V 5	5 liter	210x445 mm	8.410.901.520	5.740,00
V 10	10 liter	286x464 mm	8.420.901.520	6.754,00
VG 20	20 liter	374x510 mm	8.430.901.520	9.390,00
VG 40	40 liter	423x629 mm	8.440.901.520	<u>13.593,00</u>



VHG

Behållare med nivåglas. Eluppvärmda. Standardbehållare till B-serien.

	Buffertförråd	Mått (øxh)	Nätanslutning	Artikelnummer	SEK
VHG 5	5 liter	210x445 mm	230V~ 50/60Hz 65W	8.410.101.720	4.957,00
VHG 10	10 liter	286x464 mm	230V~ 50/60Hz 90W	8.420.101.720	6.047,00
VHG 20	20 liter	374x510 mm	230V~ 50/60Hz 120W	8.430.101.720	8.305,00
VHG 40	40 liter	423x629 mm	230V~ 50/60Hz 160W	8.440.101.720	12.874,00



VHG D

Behållare med extra tappkranar. Eluppvärmda.

	Buffertförråd	Mått (øxh)	Nätanslutning	Artikelnummer	SEK
VHG 5 D	5 liter	210x445 mm	230V~ 50/60Hz 65W	8.410.401.720	6.294,00
VHG 10 D	10 liter	286x464 mm	230V~ 50/60Hz 90W	8.420.401.720	8.068,00
VHG 20 D	20 liter	374x510 mm	230V~ 50/60Hz 120W	8.430.401.720	9.862,00
VHG 40 D	40 liter	423x629 mm	230V~ 50/60Hz 160W	8.440.401.720	14.212,00



NAK

Behållare med komplett filterhållare och blandarrör. Eluppvärmda.

	Buffertförråd	Mått (øxh)	Nätanslutning	Artikelnummer	SEK
NAK 5	5 liter	210x573 mm	230V~ 50/60Hz 65W	4.141.403.110	7.275,00
NAK 10	10 liter	286x617 mm	230V~ 50/60Hz 90W	4.242.003.110	9.134,00
NAK 20	20 liter	374x706 mm	230V~ 50/60Hz 120W	4.342.603.110	12.633,00
NAK 40	40 liter	423x856 mm	230V~ 50/60Hz 160W	4.443.203.110	20.557,00

Tillbehör



Korgfilter

250 filter/kartong. Extra kvantitetsrabatt vid köp av min 5 kartonger.

	Mått (ø)	Artikelnummer	SEK
B5 (HW)	110/360 mm	7.150.102.301	381,00
		5-pack	353,00
B10 (HW)	152/437 mm	7.150.103.311	506,00
		5-pack	478,00
B20 (HW)	203/535 mm	7.150.104.301	625,00
		5-pack	597,00
B40	280/635 mm	7.150.105.301	1.241,00

Platta filter

250 filter/kartong.



	Mått (ø)	Artikelnummer	SEK
B5 (HW)	172 mm	7.150.503.301	<u>147,00</u>
B10 (HW)	244 mm	7.150.507.301	<u>172,00</u>
B20 (HW)	330 mm	7.150.505.301	<u>260,00</u>
B40	400 mm	7.150.508.301	<u>396,00</u>

Mikro filter

Permanentfilter för urnbryggare. Rostfritt stål.



	Mått (ø)	Artikelnummer	SEK
B5 (HW)	172 mm	7.110.203.101	<u>954,00</u>
B10 (HW)	244 mm	7.110.303.101	<u>1.113,00</u>
B20 (HW)	330 mm	7.110.403.101	<u>2.022,00</u>
B40	400 mm	7.110.503.101	<u>3.202,00</u>

Serveringsvagnar

Med 4 svängbara hjul (varav 2 med broms). Utrustad med höjddjusterbar spillbricka upp till 300 mm. Passande för diskbackar 500x500 mm (medföljer ej). Våra nya serveringsvagnar inkluderar 2 sidopaneler samt en bakpanel. Rostfritt stål.



	Mått (ø)	Artikelnummer	SEK
10S	615x700x850 mm	7.011.301.201	<u>11.933,00</u>

Parkeringsbygel

För 10S och 20S (PVC).



Artikelnummer	SEK
7.110.621.101	<u>657,00</u>

Diskback

För 10S och 20S (PVC).



	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
För koppar och bestick	500x500x105 mm	7.130.920.101	<u>639,00</u>
För tallrikar och fat	500x500x105 mm	7.130.921.101	<u>802,00</u>



Spillkorg

För vagnar 10S och 20S. Att placeras längst ner på vagnarna för att förhindra att vatten, från diskbackarna, rinner ut på golvet.

Mått (bxdxh)
505x505x20 mm

Artikelnummer
7.130.926.101

SEK
2.324,00



Spillplåt för Serveringsvagnar

För 10S och 20S. Rostfritt stål.

Mått (bxdxh)
506x580x20 mm

Artikelnummer
7.130.925.101

SEK
1.520,00




VHG spillbricka

Spillbricka till VHG behållare

VHG spillbricka till B-serien

Artikelnummer
7.093.502.101

SEK
472,00



Väggkonsoller

Rostfritt stål. För bryggpelare.

B W 5/10
B W 20/40 - B HW W 5/10/20

Artikelnummer
7.110.220.501
7.110.227.501

SEK
1.607,00
1.707,00



Fällbar hylla

För väggmontering av behållare.

för behållare 5/10 liter
för behållare 20/40 liter

Mått (bxdxh)
385x500x250 mm
577x500x250 mm

Artikelnummer
7.050.100.501
7.050.900.501

SEK
4.060,00
5.632,00

Piedestal

Ökar taphöjden till 340 mm.



	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
B5	632x228x170 mm	7.110.226.501	3.736,00
B5 L/R	451x228x170 mm	7.110.243.501	4.689,00
B5 HW	790x358x170 mm	7.110.228.501	7.031,00
B5 HW L/R	545x358x170 mm	7.110.244.501	6.013,00
B10	877x300x170 mm	7.110.327.501	5.237,00
B10 L/R	547x300x170 mm	7.110.343.501	5.595,00
B10 HW	911x358x170 mm	7.110.329.501	6.372,00
B10 HW L/R	606x358x170 mm	7.110.344.501	6.876,00
B20 (HW)	1081x388x150 mm	7.110.427.501	7.127,00
B20 (HW) L/R	695x388x150 mm	7.110.443.501	7.972,00
B40	1220x440x150 mm	7.110.527.501	13.181,00
B40 L/R	760x440x150 mm	7.110.543.501	9.493,00

Spillbricka

Rostfritt stål.



	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
VHG D	266x162x32 mm	7.110.603.501	2.652,00
B5	629x162x32 mm	7.110.213.501	1.507,00
B5 L/R	449x162x32 mm	7.110.246.501	1.550,00
B5 HW	787x162x32 mm	7.110.229.501	1.685,00
B5 HW L/R	543x162x32 mm	7.110.247.501	1.939,00
B10	874x162x32 mm	7.110.311.501	1.685,00
B10 L/R	571x162x32 mm	7.110.346.501	1.699,00
B10 HW	908x162x32 mm	7.110.326.501	1.847,00
B10 HW L/R	603x162x32 mm	7.110.347.501	1.996,00
B20 (HW)	1078x162x32 mm	7.110.412.501	1.996,00
B20 (HW) L/R	692x162x32 mm	7.110.446.501	2.250,00
B40	1217x162x32 mm	7.110.513.501	2.742,00
B40 L/R	758x162x32 mm	7.110.546.501	3.335,00

Te-filter

Till behållare.



	Afmeting (h)	Artikelnummer	SEK
5 liter behållare	180 mm	7.110.207.101	1.519,00
10 liter behållare	190 mm	7.110.306.101	1.731,00
20 liter behållare	229 mm	7.110.406.101	1.876,00
40 liter behållare	325 mm	7.110.506.101	2.504,00

Vattenrör till te-filter



Till behållare.

	Afmeting (h)	Artikelnummer	SEK
5 liter behållare	157 mm	7.110.208.501	<u>1.257,00</u>
10 liter behållare	197 mm	7.110.307.501	<u>1.440,00</u>
20 liter behållare	236 mm	7.110.407.101	<u>1.520,00</u>
40 liter behållare	267 mm	7.110.507.101	<u>2.377,00</u>

Blandarrör



Till behållare.

	Artikelnummer	SEK
5/10 liter behållare	7.110.210.101	<u>274,00</u>
20 liter behållare	7.110.409.101	<u>397,00</u>
40 liter behållare	7.110.509.101	<u>480,00</u>

Lång tappkran



För fyllning av (termos)flaska och termoskanna. 200 mm.

Artikelnummer	SEK
7.093.100.101	<u>1.454,00</u>

Avtappnings slang



För fyllning av koppar eller kannor.

Längd	Artikelnummer	SEK
1,5 m	7.110.620.101	<u>1.294,00</u>

Filterhållare



Till behållare.

	Artikelnummer	SEK
B5 (HW)	7.110.201.501	<u>1.550,00</u>
B10 (HW)	7.110.301.501	<u>1.847,00</u>
B20 (HW)	7.110.401.501	<u>2.843,00</u>
B40	7.110.501.501	<u>3.766,00</u>



Filterkorg

Till korgfilter.

	Mått (ø)	Artikelnummer	SEK
B5 (HW)	118/198 mm	7.110.245.501	<u>655,00</u>
B10 (HW)	161/270 mm	7.110.345.501	<u>736,00</u>
B20 (HW)	212/363 mm	7.110.445.501	<u>918,00</u>
B40	290/398 mm	7.110.545.501	<u>1.770,00</u>



Fixeringsset behållare

För fastsättning av urnor på vagn eller bänk.

Fixing set för vagn/bänk
Fixing cam, 4 styck för urnor

Artikelnummer	SEK
7.110.608.101	<u>495,00</u>
7.110.609.101	<u>193,00</u>



Fixeringskruvar

3 styck.

Artikelnummer	SEK
7.110.611.101	<u>219,00</u>



Filterhållare komplett

Filterhållare komplett B5
Filterhållare komplett B10
Filterhållare komplett B20

Artikelnummer	SEK
8.610.801.120	<u>2.310,00</u>
8.620.801.120	<u>2.973,00</u>
8.630.801.120	<u>4.333,00</u>



Lock till filterhållare

B5 (HW)
B10 (HW)
B20 (HW)
B40

Artikelnummer	SEK
7.110.204.501	<u>829,00</u>
7.110.304.501	<u>1.078,00</u>
7.110.404.501	<u>1.577,00</u>
7.110.504.501	<u>2.198,00</u>



Lock VHG

Till behållare VHG.

VHG 5
VHG 10
VHG 20
VHG 40

Artikelnummer	SEK
7.110.211.501	<u>504,00</u>
7.110.309.501	<u>577,00</u>
7.110.410.501	<u>829,00</u>
7.110.510.501	<u>1.744,00</u>



Termoslock VG

Till behållare VG.

V 5/VG 5
V 10/VG 10
VG 20
VG 40

Artikelnummer	SEK
7.110.212.101	<u>1.344,00</u>
7.110.310.101	<u>1.581,00</u>
7.110.411.101	<u>2.295,00</u>
7.110.511.101	<u>3.009,00</u>



Låsbart lock

För alla behållare.

B5 (HW)
B10 (HW)
B20 (HW)

Artikelnummer	SEK
7.110.241.101	<u>605,00</u>
7.110.336.101	<u>684,00</u>
7.110.438.101	<u>918,00</u>



Innerlock

Till behållare.

5 liter behållare
10 liter behållare
20 liter behållare
40 liter behållare

Artikelnummer	SEK
7.110.209.101	<u>331,00</u>
7.110.308.101	<u>421,00</u>
7.110.408.101	<u>671,00</u>
7.110.508.101	<u>829,00</u>

HWA 3

Automat för hetvatten med eller utan anslutning för vatten, inklusive spillbricka. Rostfritt stål.



HWA 3

Kran för fritt flöde. Rostfritt stål. För koppling till 3/4" vattenledning eller manuell påfyllning.

Buffertförråd	3 liter	Tapphöjd	155-190 mm
Kapacitet per timme	15 liter	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2000W	240x375x395 mm	8.060.350.31002	<u>7.434,00</u>

HWA-serien 8 och 12

Automat för hetvatten med eller utan anslutning för vatten, inklusive spillbricka. Rostfritt stål.



HWA 8

Kran för fritt flöde. Rostfritt stål. För koppling till 3/4" vattenledning eller manuell påfyllning.

Buffertförråd	8 liter	Tapphöjd	150-190 mm
Kapacitet per timme	25 liter	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2500W	317x407x456 mm	8.060.310.31002	<u>6.717,00</u>



HWA 12

Kran för fritt flöde. Rostfritt stål. För koppling till 3/4" vattenledning eller manuell påfyllning.

Buffertförråd	12 liter	Tapphöjd	150-190 mm
Kapacitet per timme	25 liter	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2500W	317x407x540 mm	8.060.320.31002	<u>7.095,00</u>

HWA-serien 6(D), 14(D) och 21

Automat för hetvatten med eller utan anslutning för vatten, inklusive spillbricka. Rostfritt stål.



HWA 6

Kran för fritt flöde. Rostfritt stål. För koppling till 3/4" vattenledning.

Buffertförråd	5,6 liter	Tapphöjd	170 mm
Kapacitet per timme	30 liter	Vattentryck	min. 1 bar
		Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2830W	242x443x435 mm	8.060.130.31002	<u>11.904,00</u>



HWA 6D

Programmerbara (volym) knappar. Rostfritt stål. För koppling till 3/4" vattenledning.

Buffertförråd	5,6 liter	Tapphöjd	140 mm
Kapacitet per timme	30 liter	Vattentryck	min. 1 bar
		Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bx dxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2830W	242x443x435 mm	8.060.140.31002	<u>13.300,00</u>



HWA 14

Kran för fritt flöde. Rostfritt stål. För koppling till 3/4" vattenledning.

Buffertförråd	13,1 liter	Tapphöjd	170 mm
Kapacitet per timme	30 liter	Vattentryck	min. 1 bar
		Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bx dxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2830W	242x568x501 mm	8.060.150.31002	<u>13.094,00</u>



HWA 14D

Programmerbara (volym) knappar. Rostfritt stål. För koppling till 3/4" vattenledning.

Buffertförråd	13,1 liter	Tapphöjd	140 mm
Kapacitet per timme	30 liter	Vattentryck	min. 1 bar
		Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bx dxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2830W	242x568x501 mm	8.060.170.31002	<u>14.488,00</u>



HWA 21

Kran för fritt flöde. Rostfritt stål. För koppling till 3/4" vattenledning.

Buffertförråd	20,7 liter	Tapphöjd	200 mm
Kapacitet per timme		Vattentryck	min. 1 bar
230V	30 liter	Vattenanslutning	Ja
400V	60 liter		

Nätanslutning	Mått (bx dxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2830W	242x568x635 mm	8.060.190.31002	<u>15.388,00</u>
400V 3N~ 50/60Hz 5615W	242x568x635 mm	8.060.200.11002	<u>18.186,00</u>

HM-serien

Dubbelmantlad behållare för varm mjölk. Eluppvärmd med reglerbar termostat med lampa. Säkrade mot torrkokning och non-drip tappkran. Kompletterad med lock och mätsticka. Manuell.



HM 505

Buffertförråd 5 liter
Uppvärmningstid 20 min.
Mått (øxh) 210x423 mm

Nätanslutning 230V~ 50/60Hz 2090W
Vattenanslutning Nej

Artikelnummer 8.513.001.310
SEK 16.295,00



HM 510

Buffertförråd 10 liter
Uppvärmningstid 25 min.
Mått (øxh) 290x438 mm

Nätanslutning 230V~ 50/60Hz 2850W 16A
Vattenanslutning Nej

Artikelnummer 8.523.001.310
SEK 17.520,00



HM 520

Buffertförråd 20 liter
Uppvärmningstid 55 min.
Mått (øxh) 377x458 mm

Nätanslutning 230V~ 50/60Hz 2850W 16A
Vattenanslutning Nej

Artikelnummer 8.533.001.310
SEK 20.445,00

HCM-serien

Dubbelmantlade behållare för varm choklad. Med reglerbar termostat och lampa. Säkrade mot torrkokning och non-drip tappkran. Kompletterad med lock och magnetisk vispfunktion. Rostfritt stål. Manuell.



HCM 510

Buffertförråd 10 liter
Uppvärmningstid 25 min.
Mått (øxh) 290x438 mm

Nätanslutning 230V~ 50/60Hz 2850W
Vattenanslutning Nej

Artikelnummer	SEK
8.523.501.510	<u>22.623,00</u>

Tillbehör



Lock

För HWA 6
För HWA 14 och 21

Artikelnummer	SEK
7.093.250.101	<u>500,00</u>
7.093.251.101	<u>647,00</u>

WHK

Koppvärmare. Rostfritt stål.



WHK

För ca. 120 koppar.

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 85W	349x400x542 mm	Antracit	8.040.040.32001	<u>7.159,00</u>
230V~ 50/60Hz 85W	349x400x542 mm	Stainless dark	8.040.040.32002	<u>8.043,00</u>

HP

Värmehällar för glaskannor, rostfria kannor och okrossbara kannor. Med keramikhällar och självreglerande PTC-element. Levereras utan kannor.



HP

2 värmehällar, exkl glaskannor.

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
100-240V~ 50/60Hz 140W(1700W)	404x195x61 mm per styck	8.010.010.31002	<u>1.835,00</u> <u>1.806,00</u>

Snabbfilterbryggare

Bryggare särskilt för marint bruk. Levereras komplett med rostfri kannor, slingerställ och fixeringsset.



Mondo

1 bryggcentral, 2 värmehällar.

Buffertförråd 2 kannor (24 koppar)
Kapacitet per timme 18 liter (144 koppar)

Bryggtid 5 min. / 1 kanna
Vattenanslutning Nej

Nätanslutning

230V~ 50/60Hz 2140W
110-127V~ 50/60Hz 1875W

Mått (bxdxh)

195x406x446 mm
195x406x446 mm

Artikelnummer

4.010.440.110
4.010.441.110

SEK

6.897,00
8.647,00



Matic

1 bryggcentral, 2 värmehällar.

Buffertförråd 2 kannor (24 koppar)
Kapacitet per timme 15 liter (120 koppar)

Bryggtid 6 min. / 1 kanna
Vattenanslutning Ja

Nätanslutning

230V~ 50/60Hz 2140W
110-127V~ 50/60Hz 1875W

Mått (bxdxh)

195x406x446 mm
195x406x446 mm

Artikelnummer

4.010.640.110
4.010.641.110

SEK

8.874,00
10.624,00

Tillbehör



Slingerställ

För Mondo, Matic och Novo. För glaskanna eller rostfri kanna.

Artikelnummer

7.092.602.201

SEK

477,00



Fixeringsset Mondo/Matic

För Mondo och Matic. För fastsättning på bänk eller dylikt.

Artikelnummer

7.092.644.101

SEK

346,00

Urn bryggare

Bryggare särskilt utrustade för marint bruk. Med vattenanslutning. Fixeringsset för låsning av urnor till bottenplatta, samt fixering av bryggare till bänk. 1,2 meter slang för vattenanslutning.



B5

1 bryggpelare, 2 behållare 5 liter.

Nätanslutning	Artikelnummer	SEK
440V3/230V~ 50/60Hz 3700W	4.150.640.110	<u>43.660,00</u>
440V3/115V~ 50/60Hz 3700W	4.150.841.110	<u>44.764,00</u>



B10

1 bryggpelare, 2 behållare 10 liter.

Nätanslutning	Artikelnummer	SEK
440V3/230V~ 50/60Hz 7400W	4.250.540.110	<u>49.345,00</u>
440V3/115V~ 50/60Hz 7400W	4.250.741.110	<u>50.901,00</u>



B5 HW

1 bryggpelare med hetvatten, 2 behållare 5 liter.

Nätanslutning	Artikelnummer	SEK
440V3/230V~ 50/60Hz 6300W	4.151.040.110	<u>54.976,00</u>
440V3/115V~ 50/60Hz 6300W	4.151.241.110	<u>56.194,00</u>



B10 HW

1 bryggpelare med hetvatten, 2 behållare 10 liter.

Nätanslutning	Artikelnummer	SEK
440V3/230V~ 50/60Hz 10000W	4.250.940.110	<u>59.862,00</u>
440V3/115V~ 50/60Hz 10000W	4.251.141.110	<u>61.487,00</u>

Behållare

Dubbelmantlade, eluppvärmda behållare, fixeringsset för låsning till bottenplatta.



VHG 5

Behållare 5 liter.

Nätanslutning
230V~ 50/60Hz 65W

Artikelnummer
8.410.140.620

SEK
6.444,00



VHG 10


Behållare 10 liter.

Nätanslutning
230V~ 50/60Hz 90W

Artikelnummer
8.420.140.620

SEK
7.696,00

Tillbehör



Fixeringsset B-Serien

För B (HW) serien. För fastsättning på bänk och spillbricka.

Artikelnummer
7.110.613.501

SEK
597,00



Fixeringsset behållare

För fastsättning av urnor på vagn eller bänk.

Fixing set för vagn/bänk
Fixing cam, 4 styck för urnor

Artikelnummer
7.110.608.101
7.110.609.101

SEK
495,00
193,00

Kannor



Glaskanna

1,7 liter. Med vipp-lock.

1 kanna i en kartong
Kartong med 10 kannor i en kartong

Artikelnummer	SEK
7.170.602.101	<u>219,00</u>
7.170.602.102	<u>1.935,00</u>



Okrossbar kanna

1,7 liter. Med vipp-lock. Kinox, rostfri botten.

Innehåll
1,7 liter

Artikelnummer	SEK
7.171.701.201	<u>389,00</u>



Rostfri kanna

Med vipp-lock.

Innehåll
1,7 liter
2,2 liter

Artikelnummer	SEK
7.170.901.401	<u>364,00</u>
7.170.902.301	<u>487,00</u>

Pumptermos och termoskanna



Pumptermos Furento

2,2 liter. Med pump.
* Levereras standard med TH och THa.

Mått (øxh) **164x378 mm**

	Färg	Artikelnummer	SEK
Rostfri stålkärna, rostfritt stål*		7.171.331.101	<u>1.075,00</u>
Glas kärna, rostfritt stål		7.171.330.101	<u>968,00</u>
Glas kärna, hårdplast	Svart	7.171.336.101	<u>968,00</u>
Glas kärna, hårdplast	Röd	7.171.337.101	<u>968,00</u>
Glas kärna, hårdplast	Blå	7.171.338.101	<u>968,00</u>
Rostfri stålkärna, rostfritt stål.	Grön metallic	7.171.331.110	<u>1.075,00</u>
Rostfri stålkärna, rostfritt stål.	Röd metallic	7.171.331.113	<u>1.075,00</u>
Rostfri stålkärna, rostfritt stål.	Svart metallic	7.171.331.114	<u>1.075,00</u>



Spillbricka

För Furento pumptermos inklusive droppskydd.

Artikelnummer	SEK
7.093.511.101	<u>164,00</u>



Droppskydd

Till spillbricka pumptermos.

12 stuks

Artikelnummer
7.093.516.101

SEK
144,00



Termosstation

Med plats för 2 pumptermosar och ingredienser.

Mått (bxdxh)
615x325x155 mm

Artikelnummer
7.211.005.201

SEK
1.244,00



Serveringsstation Aurora

Vakuumisolerad serveringsstation i rostfritt stål. Digital volymdisplay med solceller, bärhandtag, borttagbar ställning.

Buffertförråd 5,7 liter (45 koppar)
Tapphöjd 196 mm

Mått (øxh)
250x290x550 mm

Artikelnummer
7.171.402.101

SEK
4.646,00



Termoskanna

Dubbelmantlad med isolering, med skruvlock och tryckknapp för servering. Rostfritt stål.

Innehåll	Mått (øxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
0,9 liter	150x125+20 mm	Svart	7.171.340.101	<u>323,00</u>
1,0 liter	145x160+20 mm	Svart	7.171.323.201	<u>361,00</u>
1,2 liter	145x180+20 mm	Geel	7.171.320.201	<u>421,00</u>
1,5 liter	145x200+20 mm	Svart	7.171.321.201	<u>482,00</u>
2,0 liter	145x235+20 mm	Svart	7.171.322.201	<u>550,00</u>



Termoskanna med brygglock

Dubbelmantlad med isolering, med brygglock. Vacuum termosens kan placeras med locket på under bryggaren. Detta gör att kaffe aromen bibehålls. Rostfritt stål.

Innehåll	Mått (øxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
1,0 liter	145x175 mm	Svart	7.171.323.208	<u>401,00</u>
1,5 liter	145x215 mm	Svart	7.171.321.202	<u>509,00</u>
2,0 liter	145x250 mm	Svart	7.171.322.205	<u>580,00</u>



Qline

Termoskanna, dubbelmantlad. Perfekta för varmt eller kallt. Rostfritt stål.

Innehåll	Mått (øxh)	Artikelnummer	SEK
0,3 liter - Qline S	105x137 mm	7.171.333.101	396,00
0,6 liter - Qline M	105x187 mm	7.171.334.101	434,00
1,0 liter - Qline L	105x254 mm	7.171.335.101	483,00

Spillbrickor och fötter



Piedestal termosbryggare Aurora

För lättare rengöring under maskinen. Höjden kan varieras från 110 mm till 140 mm.

För Aurora SG (single)	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
	337x544x105 mm	7.211.011.101	3.894,00



Piedestal behållare Aurora

Sänker tapphöjden till 145 mm.

Artikelnummer	SEK
7.211.010.101	565,00



Piedestal Bolero 11 och 21 (3kW)

Piedestal ökar kranhöjden från 120 mm till 240 mm; perfekt för fyllning av kannor.

Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
190x440x135 mm	7.270.125.101	1.629,00



Piedestal Bolero 32 och 43

Piedestal ökar kranhöjden från 120 mm till 240 mm; perfekt för fyllning av kannor.

Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
315x440x135 mm	7.270.214.101	2.132,00



Piedestal Bolero 11 och 21

Artikelnummer	SEK
7.270.125.101	<u>1.629,00</u>



Piedestal Bolero 32 och 43

Artikelnummer	SEK
7.270.214.101	<u>2.132,00</u>



Spillbricka Bolero 11 och 21

Artikelnummer	SEK
7.270.126.101	<u>376,00</u>



Spillbricka Bolero 32 och 43

Artikelnummer	SEK
7.270.216.101	<u>691,00</u>



Spillbricka Bolero Turbo (XL)

Artikelnummer	SEK
7.270.503.101	<u>766,00</u>
7.270.504.101	<u>766,00</u>



Förhöjningsben Bolero Turbo (XL)

4 stycken. Höjer med maskinen med 30 mm, tapphöjden blir då 275 mm.

Artikelnummer	SEK
7.270.505.101	<u>187,00</u>



Spillbricka Esprecious

Esprecious 11, 12 en 22
Esprecious 11, 12 och 22 (inklusive avloppskit)
Esprecious 11L en 21L

Artikelnummer	SEK
7.270.608.101	<u>835,00</u>
7.270.617.101	<u>1.244,00</u>
7.270.618.101	<u>835,00</u>



Spillbricka färskbryggtautomater

För FreshOne, FreshMore och FreshGround serien.

Artikelnummer	SEK
7.290.303.201	<u>740,00</u>



Spillbricka FreshGround XL 233 touch

Artikelnummer	SEK
7.290.312.101	<u>740,00</u>



Spillbricka HWA 3

Artikelnummer	SEK
7.093.529.101	<u>418,00</u>



Spillbricka HWA 8 och HWA 12

Artikelnummer	SEK
7.093.528.101	<u>385,00</u>



Spillbricka HWA 6, HWA 14 och HWA 21

Artikelnummer	SEK
7.093.527.101	<u>500,00</u>



Spillbricka RLX

Artikelnummer
7.093.522.101

SEK
528,00



Spillbricka Sego

Artikelnummer
7.270.620.101

SEK
668,00



Spillbricka pedestal Sego

Artikelnummer
7.270.628.101

SEK
705,00



Piedestal Bolero Turbo

Öka tapphöjden till 342 mm för att möjliggöra fyllning av airpots.

Mått (bxdxh)
326x504x91 mm

Artikelnummer
7.270.512.101

SEK
2.007,00



Piedestal Bolero Turbo XL

Öka tapphöjden till 342 mm för att möjliggöra fyllning av airpots.

Mått (bxdxh)
465x504x91 mm

Artikelnummer
7.270.513.101

SEK
2.580,00

Betalningssystem och tillbehör



MDB servicekit Esprecious

Kit, möjliggör kommunikation mellan Esprecious och myntmekanismer. Gäller inte för Esprecious L-versionerna.

För Esprecious 2.0 modeller (vit/rostfritt)
För Esprecious 2.5 modeller (svart/mörk rostfritt)

Artikelnummer	SEK
7.270.603.101	<u>1.784,00</u>
7.270.616.101	<u>1.784,00</u>



MDB servicekit Sego

Kit, möjliggör kommunikation mellan Sego och myntmekanismer.

Gäller endast för Sego 12-modellen
För Sego L-versionen: beställ endast denna kabel

Artikelnummer	SEK
7.270.615.101	<u>1.462,00</u>
7.270.636.101	<u>189,00</u>



MDB servicekit Bolero

Set med gränssnitt som möjliggör kommunikation mellan Bolero 11, 21, 32 eller 43 och myntmekanismer. MDB-tjänstutrustningen krävs också om ett proprietärt system (mynt) används.

Artikelnummer	SEK
7.270.124.101	<u>1.492,00</u>



Pollett för myntmekanism

Förpackning om 100 styck.

Artikelnummer	SEK
7.290.102.101	<u>1.048,00</u>

Filtersystem



BSRS 200 System

Filtersystem: Förhindrar kalkbildning i utrustningen och garanterar en jämn kvalitet på heta drycker i både smak och arom. Passar till alla våra vattenanslutna utrustningar. Kapacitet beroende på vattnets hårdhetsgrad (ca. 1.600 liter vid 10 °dH).

Utbytesfilter för BSRS 200 System

Artikelnummer	SEK
7.094.900.101	<u>1.740,00</u>
7.094.901.101	<u>1.185,00</u>



BWFS 100 System

Filtersystem: Garanterar en jämn kvalitet på heta drycker i både smak och arom. Passar till alla våra vattenanslutna utrustningar. Kapacitet ca. 5.600 liter.

Utbytesfilter för BWFS 100 System

Artikelnummer	SEK
7.094.910.101	<u>1.185,00</u>
7.094.911.101	<u>628,00</u>

Avkalknings- och rengöringsmedel



Renegite

Avkalkningsmedel.

1 kartong 4 x 15 påsar, 50 gram per påse
1 kartong, 10 burkar 1 kilo/st

Artikelnummer	SEK
7.190.101.212	<u>652,00</u>
7.190.102.201	<u>1.576,00</u>



Cleaner

Rengöringsmedel.

1 kartong 4 x 15 påsar, 15 gram per påse
1 kartong, 10 burkar 1 kilo/st

Artikelnummer	SEK
7.191.101.212	<u>641,00</u>
7.191.102.201	<u>1.671,00</u>



Rengöringstabletter för espressomaskinerna

1 burk om 100 tabletter
12 burkar à 100 tabletter

Artikelnummer	SEK
7.193.101.101	<u>291,00</u>
7.193.101.102	<u>3.049,00</u>



Rengöringstabletter för färsk mjölk

1 burk om 120 tabletter
12 burkar à 120 tabletter

Artikelnummer	SEK
7.193.401.101	<u>238,00</u>
7.193.401.102	<u>2.578,00</u>



Tratt vit

För instant och färskbrygg automater.

Artikelnummer	SEK
7.094.001.101	<u>34,00</u>



Tratt blå

Voor snelfilter-, buffet-, rondfilterapparatuur.

Artikelnummer	SEK
7.094.002.101	<u>35,00</u>



Diskborste

Artikelnummer	SEK
7.110.606.101	<u>27,00</u>



Borste

Artikelnummer	SEK
7.110.605.101	<u>35,00</u>



Borste

Artikelnummer	SEK
7.270.102.101	<u>68,00</u>



Borste

För rengöring av behållare.

Artikelnummer	SEK
7.290.104.101	<u>48,00</u>



Diskboll

Med förlängbart skaft för enkel rengöring av termosar.

Artikelnummer
4.000.004.101

SEK
68,00

Övriga tillbehör



Ingrediensbox

Fem fack erbjuder plats för tillbehör som socker och mjölk.

Kartong med 10

Mått (bxdxh)

343x144x63 mm

343x144x63 mm

Artikelnummer

7.230.103.152

7.230.103.102

SEK

238,00

2.264,00



Flojet

Att användas i kombination med plastdunk till bryggare med vattenanslutning, där tillgång till vatten ej finns. Leveras utan dunk.

Kapacitet 1,9 liter per minut

Nätanslutning

230V~ 50/60Hz 60W

Artikelnummer

7.270.103.101

SEK

3.276,00

Bonamat har utöver artiklarna i denna katalog ett välfyllt reservdelslager – för snabb leverans och service över hela landet.

Följande villkor gäller om inte annat avtalats skriftligen:

1. Broschyrer etc.

BONAMAT förbehåller sig rätten att ändra tekniska specifikationer och övrig information som anges i broschyrer. Exempelvis fotografier och illustrationer.

2. Order

En order anses vara godkänd när skriftlig orderbekräftelse har mottagits från BONAMAT. Eventuella anmärkningar skall anges omgående.

3. Pris

Alla order bekräftas till priser enligt gällande prislister och överenskomna rabatter.

Alla priser är exklusive vid faktureringsstillfället gällande mervärdesskatt. Faktorer som är utom BONAMAT's kontroll (tex väsentliga valutakursändringar) och som väsentligt påverkar priset kan leda till prisändringar under året.

4. Leverans

Fritt lager Bonamat Täby. BONAMAT ansvarar inte för eventuella förseningar som orsakats av omständigheter utanför BONAMAT's kontroll.

5. Retur

Retur av varor måste avtalas i förväg med BONAMAT som utfärdar ett returformulär med returnummer. Retur utan returformulär mottages ej.

6. Service

Med service avses här ordinarie underhåll eller reparation efter att garantitiden har löpt ut. Service utförs av kunden, antingen via egen serviceorganisation eller samarbetspartner som kunden har avtal/kontakt med.

7. Garanti

BONAMAT AB lämnar två års garanti på alla mekaniska och elektriska delar med fabrikationsfel. De defekta delarna skall sändas till Leverantören tillsammans med serienummer, modell och felsymtom inom 14 dagar. Arbetskostnader, resekostnader och frakt omfattas ej om inget annat har avtalats.

8. Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är netto per 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta. Levererade varor förblir BONAMAT's egendom tills full betalning inklusive ränta och kostnader har erlagts.



Bonamat AB

Viggbyholmsvägen 83

183 77 Täby

Sverige

info.se@bonamat.com

+46 (0)8 622 64 50

www.bonamat.se

Ändringar förbehållna. 990.000.005E

2025