

**BRAVILOR
BONAMAT**

RONDFILTER



***Serie B
Serie B HW***



El sabor mundial de calidad



Algunas situaciones exigen grandes cantidades de café. Esto puede afectar a la calidad, a menos que opte por una máquina de filtro redondo de Bravilor Bonamat. Esta máquina es ideal para momentos de gran demanda, como el descanso en el teatro o el suministro de café en el hospital. Grandes cantidades de café rápida y fácilmente, preparado en cómodos recipientes móviles que le permiten servir café en cualquier momento y en cualquier lugar que desee.

Serie B (HW): cantidad y calidad

- Café de filtro delicioso y reciente
- Cazoleta y carcasa del filtro de acero inoxidable para un aspecto robusto y de alta calidad
- Señal de café listo
- Opción: tazas, jarras, litros o galones
- Contador total y diario
- Sistema de descalcificación
- Temporizador integrado
- Tiempo de preparación ajustable para una extracción óptima
- Máxima seguridad: seguridad del recipiente y el brazo giratorio



■ Serie B

Si necesita una gran cantidad de café de filtro recién hecho en un tiempo relativamente corto, las máquinas de filtro redondo de Bravilor Bonamat son la solución. La serie B incluye cuatro modelos con volúmenes de 5, 10, 20 y 40 litros. Dentro de los límites de estos volúmenes puede prepararse con flexibilidad cualquier cantidad de café. Las máquinas tienen una programación de fácil uso y el diseño es digno de admiración: el aspecto robusto del acero inoxidable refrenda la calidad de la máquina. Hay un grupo de modelos diseñado especialmente para el uso marino. Las máquinas incorporan un temporizador, de modo que no tiene que estar presente cuando se prepara el café. ¡El café estará listo cuando usted llegue!

Opciones serie B (HW)

- Varios recipientes
- Carros
- Pedestal para una colocación perfecta recipientes de vacío debajo del grifo
- Manguera rápida para grifo
- Salida giratoria
- Cestillo para el filtro
- Microfiltro: sin necesidad de papel de filtro
- Consolas de pared para el montaje de la máquina en la pared
- Placa abatible para colocar recipientes en la pared
- Filtro de té y dispositivo de preparación de té



■ Serie B HW

¿Necesita agua caliente además del café? Entonces elija la serie B HW. Estas máquinas tienen grifos de agua caliente independientes para, por ejemplo, preparar té con gran facilidad. Esta serie tiene tres modelos: 5, 10 y 20 litros. De forma predeterminada, la serie B (HW) consta de una columna y dos recipientes, pero las máquinas también están disponibles en modelos individuales con un recipiente a la izquierda o a la derecha y una columna. Esto permite, por ejemplo, una compilación fácil de máquinas dobles o triples para preparar cantidades aún mayores de café. Hay varios modelos que se han adaptado a diversas situaciones. La seguridad es importante con estas máquinas de gran tamaño. Los dispositivos de seguridad integrados garantizan que no se prepare café cuando no hay un recipiente debajo de la salida o cuando la salida no se haya colocado encima del recipiente.



■ Serie B (HW) W

Ambas series también se encuentran disponibles en modelos con montaje en pared, de modo que puede preparar el café en un punto central y servirlo localmente. Los recipientes pueden moverse fácilmente con uno de los carros de nuestra gama de productos. También suministramos una amplia gama de recipientes apilables: de doble pared y con, entre otras cosas, un tubo indicador de nivel y un grifo antigoteo. También disponible con doble grifo, como modelo con aislamiento y como recipiente de té.

Modelos de contenedor

Tipo	Contenido	Descripción
VG	5, 10, 20 en 40 litros	Completamente aislado
VHG	5, 10, 20 en 40 litros	Calefacción eléctrica
VHG T	5, 10, 20 en 40 litros	Calefacción eléctrica controlado por termostato especialmente para té
VHG D	5, 10, 20 en 40 litros	Calefacción eléctrica y grifo adicional



◀ El cestillo para filtro de Bravilor Bonamat es muy adecuado para el uso de tazas con filtro, una buena alternativa al papel de filtro plano.

Contenedor	Dimensiones (axø)
5 litros	445x210 mm
10 litros	464x286 mm
20 litros	510x374 mm
40 litros	629x423 mm

Ejecución estándar (2 contenedores)	B5 (HW) (W)	B10 (HW) (W)	B20 (HW) (W)	B40 (W)
Parte de café				
Tiempo para hacer café	10 litros	20 litros	40 litros	80 litros
Stock de reserva	aprox. 30 litros	aprox. 60 litros	aprox. 90 litros	aprox. 145 litros
Capacidad por hora	aprox. 10 min. / 5 litros	aprox. 10 min. / 10 litros	aprox. 14 min. / 20 litros	aprox. 17 min. / 40 litros
Parte de agua caliente (HW)				
Stock de reserva	3 litros	3,3 litros	4,6 litros	-
Capacidad por hora	aprox. 20 litros	aprox. 20 litros	aprox. 20 litros	-
Conexión eléctrica serie-B				
230V~ 50/60Hz	3130W	-	-	-
400V~ 3N 50/60Hz	3130W	6180W	9240W	15120W
Conexión eléctrica serie-B HW				
400V~ 3N 50/60Hz	5330W	8380W	11440W	-
Dimensión (aprox)				
Dimensión B-series	635x440x799 mm	955x512x840 mm	1173x600x947 mm	1305x652x1101 mm
Dimensión B HW-series	790x570x799 mm	989x570x840 mm	1173x600x947 mm	-
Dimensión B-series W	980x559x740 mm	1125x593x781 mm	1257x586x888 mm	1295x586x1042 mm
Dimensión B HW-series W	980x559x740 mm	1155x593x781 mm	1257x592x888 mm	-

Ejecución simple (1 contenedor)	B5 (HW) (W)	B10 (HW) (W) L/R	B20 (HW) (W) L/R	B40 (W) L/R
Parte de café				
Tiempo para hacer café	5 litros	10 litros	20 litros	40 litros
Stock de reserva	aprox. 30 litros	aprox. 60 litros	aprox. 90 litros	aprox. 145 litros
Capacidad por hora	aprox. 10 min. / 5 litros	aprox. 10 min. / 10 litros	aprox. 14 min. / 20 litros	aprox. 17 min. / 40 litros
Parte de agua caliente (HW)				
Stock de reserva	3 litros	3,3 litros	4,6 litros	-
Capacidad por hora	aprox. 20 litros	aprox. 20 litros	aprox. 20 litros	-
Conexión eléctrica serie-B				
230V~ 50/60Hz	3065W	-	-	-
400V~ 3N 50/60Hz	3065W	6090W	9120W	14960W
Conexión eléctrica serie-B HW				
400V~ 3N 50/60Hz	5265W	8290W	11320W	-
Dimensión (aprox)				
Dimensión B-series	452x440x799 mm	612x512x840 mm	739x600x947 mm	803x652x1101 mm
Dimensión B HW-series	546x570x799 mm	645x570x840 mm	739x600x947 mm	-
Dimensión B-series W	590x559x740 mm	663x593x781 mm	763x586x888 mm	763x586x1042 mm
Dimensión B HW-series W	590x559x740 mm	693x593x781 mm	744x592x888 mm	-

L = izquierda R = derecha

Su distribuidor Bravilor Bonamat

www.bravilor.com

Recomendamos:

- Papel de filtro Bravilor Bonamat
- Renegite para la descalcificación
- Cleaner para la limpieza