

**BRAVILOR
BONAMAT**

EKSPRESY PRZELEWOWE



***Seria B
Seria B HW***



Światowy smak jakości

BRAVILOR BONAMAT



Niektóre sytuacje wymagają przygotowania kawy w dużych ilościach. Może to wpłynąć na jej jakość, chyba że zdecydujesz się na zakup ekspresu przelewowego z filtrem okrągłym firmy Bravilor Bonamat. Urządzenie to idealnie sprawdza się w sytuacjach szczytowego zapotrzebowania, na przykład podczas przerwy w teatrze, na konferencji, czy innej imprezie masowej. Pozwala ono na szybkie i łatwe przygotowanie dużej ilości kawy, parzonej w wygodnych, przenośnych termosach, które długo utrzymując jakość kawy, umożliwiają podanie jej w dowolnym miejscu i czasie.

Seria B (HW): ilość i jakość w jednym

- Pyszna, świeżo parzona kawa
- Kosz na filtry i obudowa ze stali nierdzewnej gwarantuje trwałość i profesjonalny wygląd
- Sygnalizacja "kawa jest gotowa"
- Opcje: filiżanki, dzbanki, litry lub galony
- Licznik dzienny i zbiorczy
- System usuwania kamienia
- Regulowany czas parzenia dla zapewnienia optymalnej ekstrakcji
- Maksymalne bezpieczeństwo: zabezpieczenie termosu i wylewki obrotowej



Seria B

Jeżeli potrzebujesz przygotować duże ilości świeżej kawy w krótkim czasie, doskonałym rozwiązaniem będą ekspresy przelewowe z filtrem okrągłym firmy Bravilor Bonamat. Seria B obejmuje cztery modele o pojemnościach 5, 10, 20 i 40 litrów. Dzięki nim w łatwy sposób możesz przygotować dowolną ilość kawy. Urządzenia te wyposażone są w prosty w obsłudze system programowania i charakteryzują się profesjonalnym wyglądem, dzięki zastosowaniu najwyższej jakości stali nierdzewnej. W naszej ofercie posiadamy również szereg modeli zaprojektowanych specjalnie do użytku morskiego. Urządzenia mają wbudowany zegar, dzięki czemu można zaprogramować czas parzenia kawy na każdy dzień, bez potrzeby bycia na miejscu. Kawa będzie gotowa, gdy się tam pojawi!

Opcje seria B (HW)

- Szeroki wybór termosów
- Wózki
- Stojak umożliwiający wygodne umieszczenie termosów pod wylewką
- Wężyk z blokadą
- Obrotowe ramię wylewki
- Koszyk na filtr
- Mikrofiltr — brak konieczności stosowania filtrów papierowych
- Wsporniki do montażu na ścianie
- Opuszczana półka do montażu na ścianie
- Filtr oraz pokrywka filtra do herbaty



■ Seria B HW

Jeżeli poza kawą potrzebujesz także gorącą wodę, idealnym rozwiązaniem będzie seria B HW. Urządzenia z tej serii wyposażone są w osobny kranik gorącej wody, umożliwiający np. zaparzenie herbaty. Seria ta obejmuje trzy wersje: 5, 10 oraz 20 litrów. Standardowo urządzenia z serii B (HW) składają się z kolumny i dwóch termosów, jednak dostępne są także wersje z jednym termosem, umiejscowionym po lewej lub po prawej stronie kolumny. Pozwala to na łatwe zestawienie np. dwóch lub trzech urządzeń, aby parzyć jeszcze większe ilości kawy. W ofercie posiadamy szereg modeli przystosowanych do różnych potrzeb. Przy tak dużych ekspresach kluczową rolę odgrywa również bezpieczeństwo. Wbudowane systemy zabezpieczające zapewniają, że kawa nie zostanie zaparzona, jeżeli poniżej wylewki obrotowej nie znajduje się termos i wylewka nie została ustawiona w odpowiedniej pozycji.



◀ Koszyk na filtry Barvilor Bonamat jest idealnie dopasowany do papierowych filtrów stożkowych, stanowiących świetną alternatywę dla płaskich filtrów papierowych.



■ Seria B (HW) W

Obie serie mają modele do montowania na ścianach, umożliwiając przygotowanie kawy w centralnej lokalizacji i jej lokalne serwowanie. Termosy można z łatwością przemieszczać z miejsca na miejsce, korzystając z jednego z wózków dostępnych w naszej ofercie. Dostarczamy szeroką gamę różnych termosów o podwójnych ściankach i wyposażonych między innymi we wskaźnik poziomu oraz niekapiący kranik. W ofercie dostępne są także termosy z dwoma kranikami, dodatkowo izolowane oraz termosy na herbatę. Termosy można ustawiać jeden na drugim.

Modele termosów

Model	Pojemność	Opis
VG	5, 10, 20 i 40 litrów	Całkowicie izolowany
VHG	5, 10, 20 i 40 litrów	Podgrzewany
VHG T	5, 10, 20 i 40 litrów	Podgrzewany z termostatem, specjalnie do herbaty.
VHG D	5, 10, 20 i 40 litrów	Podgrzewany z dwoma niekapiącymi kranikami.

Termos

Termos	Wymiary (Wxø)
5 litrów	445x210 mm
10 litrów	464x286 mm
20 litrów	510x374 mm
40 litrów	629x423 mm

Światowy smak jakości

Model standardowy (2 termosy)	B5 (HW) (W)	B10 (HW) (W)	B20 (HW) (W)	B40 (W)
Sekcja parzenia kawy				
Pojemność	10 litrów	20 litrów	40 litrów	80 litrów
Wydajność na godzinę	ok. 30 litrów	ok. 60 litrów	ok. 90 litrów	ok. 145 litrów
Czas zaparzania	ok. 10 minut / 5 litrów	ok. 10 minut / 10 litrów	ok. 14 minut / 20 litrów	ok. 17 minut / 40 litrów
Sekcja gorącej wody				
Pojemność	3 litry	3,3 litra	4,6 litra	-
Wydajność na godzinę	ok. 20 litrów	ok. 20 litrów	ok. 20 litrów	-
Moc znamionowa Seria B				
230V~ 50/60Hz	3130W	-	-	-
400V~ 3N 50/60Hz	3130W	6180W	9240W	15120W
Moc znamionowa Seria B HW				
400V~ 3N 50/60Hz	5330W	8380W	11440W	-
Wymiary (szer. x gł. x wys.)				
Wymiary Seria B	635x440x799 mm	955x512x840 mm	1173x600x947 mm	1305x652x1101 mm
Wymiary Seria B HW	790x570x799 mm	989x570x840 mm	1173x600x947 mm	-
Wymiary Seria B Ściana	980x559x740 mm	1125x593x781 mm	1257x586x888 mm	1295x586x1042 mm
Wymiary Seria B HW Ściana	980x559x740 mm	1155x593x781 mm	1257x592x888 mm	-

Model pojedynczy (1 termos)	B5 (HW) (W) L/R	B10 (HW) (W) L/R	B20 (HW) (W) L/R	B40 (W) L/R
Sekcja parzenia kawy				
Pojemność	5 litrów	10 litrów	20 litrów	40 litrów
Wydajność na godzinę	ok. 30 litrów	ok. 60 litrów	ok. 90 litrów	ok. 145 litrów
Czas zaparzania	ok. 10 minut / 5 litrów	ok. 10 minut / 10 litrów	ok. 14 minut / 20 litrów	ok. 17 minut / 40 litrów
Sekcja gorącej wody				
Pojemność	3 litry	3,3 litra	4,6 litra	-
Wydajność na godzinę	ok. 20 litrów	ok. 20 litrów	ok. 20 litrów	-
Moc znamionowa Seria B				
230V~ 50/60Hz	3065W	-	-	-
400V~ 3N 50/60Hz	3065W	6090W	9120W	14960W
Moc znamionowa Seria B HW				
400V~ 3N 50/60Hz	5265W	8290W	11320W	-
Wymiary (szer. x gł. x wys.)				
Wymiary Seria B	452x440x799 mm	612x512x840 mm	739x600x947 mm	803x652x1101 mm
Wymiary Seria B HW	546x570x799 mm	645x570x840 mm	739x600x947 mm	-
Wymiary Seria B Ściana	590x559x740 mm	663x593x781 mm	763x586x888 mm	763x586x1042 mm
Wymiary Seria B HW Ściana	590x559x740 mm	693x593x781 mm	744x592x888 mm	-

L = lewa R = prawa

Lokalny dealer urządzeń Bravilor Bonamat

Polecamy:

- Filtry papierowe firmy Bravilor Bonamat
- Środek Renegite do usuwania kamienia
- Środek Cleaner do czyszczenia

www.bravilor.com

Światowy smak jakości