

**BRAVILOR
BONAMAT**

KOLBETRAKTERE



**Mondo-serien
Matic-serien
TH-serien**



Smaken av kvalitet over hele verden

BRAVILOR BONAMAT



Nytraktet filterkaffe, selvfølgelig traktet på en kolbetrakter fra Bravilor Bonamat!

Vårt brede utvalg av traktere gjør det mulig å servere velsmakende nytraktet kaffe på en rask og enkel måte hvor som helst. Trakterne har et stilfullt design i en kombinasjon av rustfritt stål og sort. Velg mellom modeller med eller uten vanntilkobling. De fleste modellene tilbys også i versjoner godkjent av Norges Kaffeinformasjon.

Nyt smaken av nytraktet filterkaffe hvor som helst

- Trakt kaffe direkte i glasskanner eller pumpetermos
- Ulike modeller med eller uten vanntilkobling
- LED-lys i display og knapper
- Varselsignal om at kaffen er klar
- Varsel om rens
- Filterholder i rustfritt stål
- Selvregulerende varmeplater opprettholder riktig temperatur på kaffen



■ Mondo/Mondo Twin

Mondo kolbetrakter er et sikkert valg på ethvert sted man ønsker nytraktet kaffe. Designet og størrelsen gjør at trakteren passer godt inn i alle miljøer, mens kvaliteten og brukervennligheten oppfyller kravene til sluttresultatet.

Mondo har manuell vannpåfylling og kan derfor plasseres overalt. De to selvregulerende varmeplatene opprettholder riktig temperatur på kaffen, og selv om kannen ikke er full sikres optimal kaffekvalitet. Vannindikatoren forteller om maskinen har blitt fylt opp med vann. Mondo har påfylling for vann i front av maskinen. Praktisk og sikkert!

Mondo Twin øker kapasiteten, og kan trakte store mengder kaffe takket være sitt doble traktesystem.



◀ HP varmeplater er selvregulerende og kan plasseres adskilt fra kolbetrakteren. Varmeplatene på HP kan skrues av og på separat.



■ Matic/Matic Twin

Matic kolbetrakter har automatisk vannpåfylling, og nøyaktig og konstant vannmengde er med på å gi kaffen høy kvalitet. Selvsagt kan du også lage en halv kanne kaffe. Ved hjelp av de forhåndsprogrammerte knappene i front kan du selv velge den mengden du ønsker.

Maskinen sier selv i fra når den trenger rens, og rengjøring og vedlikehold krever lite tid. Maskinene er meget brukervennlige med innebygde selvregulerende varmeplater, filterholder i rustfritt stål og kaffen er klar-signal.

Matic Twin har større kapasitet med to traktesystemer og har plass til fire kanner.



◀ Både Mondo, Matic og TH/THa er også tilgjengelige i marinemodeller til bruk om bord på skip.



■ TH/THa

Trakt fersk kaffe direkte i en pumpetermos med TH/THa trakter — raskt og enkelt! Dette gjør at du kan servere velsmakende filterkaffe hvor som helst. TH har manuell vannpåfylling via et lokk i front på trakteren, mens THa har automatisk vannpåfylling. Velg den modellen som best passer til dine behov og muligheter. Termostrakterens solide utførelse gir deg den kvaliteten du forventer fra Bravilor Bonamat, og sørger for lang levetid med lite vedlikehold. Furento pumpetermos rommer 2,2 liter og er utviklet for å bevare temperatur og smak i lang tid. Pumpetermosen er utstyrt med et praktisk bærehåndtak, og kan derfor enkelt flyttes med til for eksempel møterom og kantine. Fås i ulike utførelser — rustfritt stål eller spreke metallic farger.



◀ Det er enkelt å servere god kaffe! Denne praktiske serveringsanretningen har plass til to pumpetermoser, samt kopper, ingredienser og tilbehør.

Tekniske detaljer	Mondo	Mondo Twin	Matic	Matic Twin
Kapasitet	2 kanner (24 kopper)	4 kanner (48 kopper)	2 kanner (24 kopper)	4 kanner (48 kopper)
Kapasitet per time (230V)	ca. 18 liter (144 kopper)	ca. 28 liter (224 kopper)	ca. 15 liter (120 kopper)	ca. 24 liter (192 kopper)
Kapasitet per time (400V)	-	ca. 36 liter (288 kopper)	-	ca. 30 liter (240 kopper)
Traktetid (230V)	ca. 5 min. / 1 kanne	ca. 6 min. / 2 kanner	ca. 6 min. / 1 kanne	ca. 7 min. / 2 kanner
Traktetid (400V)	-	ca. 5 min. / 2 kanner	-	ca. 6 min. / 2 kanner
Strømstyrke 230V~ 50/60Hz	2140W	3460W	2140W	3460W
Strømstyrke 400V 3N~ 50/60Hz	-	4280W	-	4280W
Dimensjoner (bxdxh)	195x406x446 mm	404x406x446 mm	195x406x446 mm	404x406x446 mm
Vanntilkobling	Nei	Nei	Ja	Ja

1 kopp = 0,125 liter, 1 kanne = 1,7 liter

Tekniske detaljer	TH	THa
Kapasitet	2,2 liter	2,2 liter
Kapasitet per time	ca. 19 liter (152 kopper)	ca. 18 liter (144 kopper)
Traktetid	ca. 7 min. / 2,2 liter	ca. 8 min. / 2,2 liter
Strømstyrke 230V~ 50/60 Hz	2310W	2310W
Dimensjoner (bxdxh)	235x406x545 mm	235x406x545 mm
Vanntilkobling	Nei	Ja

1 liter = 8 kopper

Tilbehør Mondo, Matic og TH/THa

- Filterholder i rustfritt stål for å trakte te
- HP selvregulerende varmeplater
- Spesielle modeller til bruk på skip
- WHK koppvarmer til forvarming av kopper og krus
- Vannfilter for å sikre optimal vannkvalitet

Tilbehør kun for TH/THa

- Pumpetermos Furento
- Serveringsanretning for to pumpetermoser, tilbehør og ingredienser
- Spillbrett for pumpetermos for å unngå søl

Vi anbefaler

- Bravilor Bonamat filterpapir
- Bravilor Bonamat *Renegite* for rens
- Bravilor Bonamat *Cleaner* for rengjøring

Din Bravilor Bonamat forhandler

www.bonamat.no