

BOISSONS INSTANTANÉES

# BOLERO



**BRVILOR  
BONAMAT**

Brewing  
your coffee  
SINCE 1948

MACHINES À BOISSONS INSTANTANÉES  
POUR TOUT ENVIRONNEMENT DE SELF-SERVICE

# Rapidité et efficacité

**Lorsque vitesse et efficacité sont une obligation, la Série Bolero offre la solution parfaite pour servir toutes sortes de boissons chaudes comme le café, le chocolat, le lait, la soupe..., ou le thé grâce au tirage d'eau chaude. Grâce à leur fonctionnement rapide et simple, les machines de cette série sont idéales pour les buffets d'hôtel, bars, établissements de santé, bureaux, salles d'attente etc. Très fiables, elles servent de grandes quantités de boissons très facilement.**

La gamme Bolero est extrêmement polyvalente, avec ses modèles dits « Table top » qui permettent aux consommateurs de se servir des boissons individuelles, et ses modèles Turbo et Turbo XL, davantage destinés à être utilisés en arrière-salle, pour le service simultané et en grands débits de pichets jusqu'à 2 litres et même d'Airpots de 2,2 L.

En mettant l'accent sur la convivialité, la durabilité et l'hygiène, la Bolero s'impose comme LA solution boissons instantanées de choix pour les opérateurs du monde entier.



BOLERO TABLE TOP

# Technologie éprouvée, rapidité et efficacité

Les produits instantanés restent populaires dans le monde entier. Principalement en raison de leur praticité et de leur longue durée de conservation. C'est rapide, simple et durable. Tout comme n'importe quelle machine Bolero.

La Bolero table top est donc la solution idéale pour tout environnement de self-service. Nous proposons différentes machines, avec 1 à 4 bacs à ingrédients permettant d'offrir un vaste choix de boissons chaudes.

## Rapidité de service

1 tasse en 10 secondes

## Jusqu'à 36 boissons

Personnalisation et options infinies


## Solution anti-gaspi

Et nettoyage facile



## Quelle que soit votre activité, il y a une Bolero qui répond à vos besoins

Buffet de petit-déjeuner en hôtel, patients en milieu hospitalier, voyageurs en station-service : ne laissez pas vos clients faire la queue pendant des heures pour savourer un café ou une autre boisson chaude. Ces moments sont importants et nous le savons.




# Caractéristiques et points forts

## Grand choix de boissons chaudes



Selon version, la Bolero peut servir jusqu'à 36 boissons. Du simple café ou chocolat à toute spécialité comme le cappuccino et le mélange viennois.

## Votre tasse de café parfaite




Sélectionnez l'intensité et le volume directement sur l'écran, ou bien désactivez le réglage de l'intensité et dosez vous-même les ingrédients pour parfaire votre boisson selon votre goût.

## Marquage



Personnalisez entièrement votre machine pour promouvoir votre marque et répondre aux demandes des clients. Apportez à l'utilisateur de la valeur ajoutée par la personnalisation des paramètres, des icônes, du fond d'écran et de l'écran de veille.

## Sortie d'eau chaude séparée




Pour que l'eau chaude de votre thé reste pure, en ne passant pas par les sorties des boissons instantanées.

## Simplicité d'utilisation




Les bacs transparents facilitent le réapprovisionnement.

## Éditeur et créateur de recettes



Éditez des recettes existantes en mode Basic ou Expert, ou bien inventez votre propre recette avec le créateur de recettes.

## Mode éco



Réduisez votre consommation d'énergie en activant le mode éco.

## Paiement en espèces et/ou sans contact



La gamme Bolero est compatible avec un large éventail de solutions de paiement en espèces et sans contact.

Notre engagement est de vous offrir une expérience remarquable grâce à nos solutions premium.

BRAVILOR BONAMAT



BOLERO TURBO (XL)

# Pour de grands débits

Certains sites ont tout simplement besoin de machines ayant de très grandes capacités et performances. Comme un établissement hospitalier par exemple qui accueille de nombreux patients et visiteurs et a besoin de café 24 heures sur 24, ou un centre de congrès où les participants ont besoin de café et de thé pendant les heures de pointe.

**C'est parce qu'elle répond parfaitement à ces besoins que la Bolero Turbo XL est plébiscitée par nos clients dans le monde entier.**

#### **Pichets et carafes**

Préparez simultanément deux pichets de 2 litres en 90 secondes, ou même des Airpots de 2,2 L.

#### **Tablette rabattable**

En fonction de la position de la tablette rabattable, l'écran de sélection des boissons passe automatiquement en mode tasses ou pichets.

#### **Grande capacité**

Disponible en version 400V, pour une capacité proche de 1000 tasses par heure.



BOLERO TURBO (XL)

# Caractéristiques et points forts

La propreté est une priorité absolue, en particulier lorsque l'appareil est utilisé dans les hôpitaux ou les maisons de retraite. Une hygiène parfaite est donc indispensable pour protéger les patients et résidents des germes et bactéries sources d'infections dangereuses, et empêcher leur propagation aux visiteurs et à leur entourage. La Bolero Turbo dispose de nombreuses caractéristiques garantissant le plus haut niveau d'hygiène.

## Interface avec écran tactile




L'écran tactile se nettoie d'un simple coup de chiffon.

## Nettoyage facile



Tous les composants sont faciles d'accès et simples à démonter pour un nettoyage minutieux et en profondeur.

## Historique d'entretien



L'historique d'entretien permet de savoir quand l'appareil a été rincé, détartré ou quand le filtre à eau a été remplacé.

## Tuyaux de distribution des boissons



Les tuyaux de distribution de boissons peuvent être facilement retirés pour un nettoyage aisé, complet et méticuleux.

## Conduit de ventilation



Le conduit de ventilation peut être très facilement retiré pour être nettoyé à l'eau courante.

## Bague de verrouillage



La nouvelle bague de verrouillage permet de retirer facilement le bol mixeur.


## Socle en plastique



Le socle en plastique sert à empêcher les ingrédients tombés de se coincer dans les recoins et rainures de la carrosserie.

# GAMME BOLERO

## Accessoires



### Rehausse pour Bolero table top

Pour obtenir une hauteur sous tirage de 240 mm et permettre ainsi le remplissage de pichets.




### Pichets isothermes

Différentes tailles de pichets inox à double paroi isolante, avec couvercle à visser et gâchette de service.



### Rehausse pour Bolero Turbo (XL)

Pour obtenir une hauteur sous tirage de 342 mm pour le remplissage des Airpots. À noter que, seule, la Bolero Turbo XL peut recevoir deux airpots côte à côte, et que la Bolero Turbo n'en reçoit qu'un.



### Kit de service MDB

Extension destinée aux solutions de paiement ou de connectivité pour toutes les machines Bolero.



### Airpot Furento

L'Airpot Furento de 2,2 L peut conserver le café ou le thé à la bonne température pendant de nombreuses heures.
















# Configurations Bolero

BOISSONS INSTANTANÉES

Brewing  
your coffee

SINCE 1948

																
	Solo	Bolero 11	Bolero 21	Bolero 32/33	Bolero 43	Bolero Turbo 22	Bolero Turbo 33	Bolero Turbo 33 SO	Bolero Turbo 43	Bolero Turbo 44	Bolero Turbo XL 33	Bolero Turbo XL 33 SO	Bolero Turbo XL 43	Bolero Turbo XL 44	Bolero Turbo XL 53	Bolero Turbo XL 64
# Tasses / jour conseillé *	100	160	160	160	160	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
# Bacs produit	1	1	2	3	4	2	3	3	4	4	3	3	4	4	5	6
# Mixeurs	1	1	1	2/3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4
# Sorties boissons	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2
Volume bac   L (Litres)	1 x 3,2L	1 x 3,2L	2 x 1,3L	1 x 3,2L 2 x 1,4L	4 x 1,3L	2 x 5,3L	1 x 5,3L 2 x 2,4L	1 x 5,3L 2 x 2,4L	4 x 2,4L	4 x 2,4L	3 x 5,3L	3 x 5,3L	2 x 5,3L 2 x 2,4L	2 x 5,3L 2 x 2,4L	1 x 5,3L 4 x 2,4L	6 x 2,4L
# Boissons max.	1	1	3	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Capacité horaire	20L	30 L (2kW) 36 L (3kW)	30 L (2kW) 36 L (3kW)	30 L	30 L	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)
Raccordement élec.	230V~ 50/60Hz 2100W	230V~ 50/60Hz 2230W 230V~ 50/60Hz 3100W	230V~ 50/60Hz 2230W 230V~ 50/60Hz 3100W	230V~ 50/60Hz 2230W	230V~ 50/60Hz 2230W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W
Dimensions WxDxH	170x385x512 mm	190x440x590 mm	190x440x590 mm	315x440x590 mm	315x440x590 mm	326x504x845 mm	326x504x845 mm	326x504x845 mm	326x504x845 mm	326x504x845 mm	464x504x845 mm	464x504x845 mm	464x504x845 mm	464x504x845 mm	464x504x845 mm	464x504x845 mm
Hauteur sous robinet	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	130 mm - cups 251 mm - jugs	130 mm - cups 251 mm - jugs	130 mm - cups 251 mm - jugs	130 mm - cups 251 mm - jugs	130 mm - cups 251 mm - jugs	130 mm - cups 251 mm - jugs	130 mm - cups 251 mm - jugs	130 mm - cups 251 mm - jugs	130 mm - cups 251 mm - jugs	130 mm - cups 251 mm - jugs	130 mm - cups 251 mm - jugs
Rehausse	○	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	342 mm	342 mm	342 mm	342 mm	342 mm	342 mm	342 mm	342 mm	342 mm	342 mm	342 mm
Réglage de l'intensité	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réglage du volume	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Production simultanée	○	○	○	○	○	●	●	○	●	●	●	○	●	●	●	●
Eau chaude séparée	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●	●	●
Détecteur de tasse	○	○	○	Optional	Optional	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Conformité norme	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

○ = Non disponible ● = De série



# Brewing your coffee

SINCE 1948

[bravilor.com](http://bravilor.com)

Bravilor Belux NV  
Boomgaarddreef 7  
2900 Schoten  
België

The logo consists of three vertical red bars of varying heights on the left, followed by the text 'BRAVILOR' in a bold, white, sans-serif font, and 'BONAMAT' in a bold, white, sans-serif font below it.

**BRAVILOR**  
**BONAMAT**