

PRODUKTY INSTANT

BOLERO



**BRVILOR
BONAMAT**

Brewing
your coffee
SINCE 1948

ROZWIĄZANIE DO KAWY INSTANT
IDEALNE DO PUNKTÓW SAMOBSŁUGOWYCH

Szybkie i wydajne

Kiedy decydującym czynnikiem jest wydajność i szybkość, automaty z serii Bolero są idealnym rozwiązaniem. Urządzenia serwują kawę, czekoladę, herbatę oraz inne napoje na bazie produktów instant. Dzięki szybkiej i intuicyjnej obsłudze doskonale sprawdzają się w takich miejscach jak stołówki pracownicze, poczekalnie, obiekty służby zdrowia, hotelowe bufety śniadaniowe oraz sale bankietowe.

Serię Bolero cechuje niezawodne serwowanie dużych ilości napojów oraz wyjątkowo szeroki przekrój automatów. Począwszy od nablutowych urządzeń do serwowania pojedynczych napojów poprzez wysoko wydajne automaty Turbo i Turbo XL do przygotowywania napojów bezpośrednio do dzbanków i karafek.

Stawiając na trwałość, szybkość, higienę oraz łatwość obsługi, Bolero jest najlepszym wyborem dla operatorów na całym świecie.



WERSJA NABLATOWA

Sprawdzona technologia, szybkość i wydajność

Produkty typu instant cały czas cieszą się popularnością na świecie. Głównie dzięki wygodzie ich użytkowania i długim terminom przydatności do spożycia. Szybkie, nieskomplikowane i długotrwałe, tak samo jak każde urządzenie z serii Bolero.

Wersja nablutowa Bolero to idealne rozwiązanie do punktów samoobsługowych. Posiadamy warianty automatów wyposażone w maksymalnie 4 pojemniki na produkty instant, co pozwala serwować wiele rodzajów gorących napojów.

Szybkie działanie

Kawa już po 10 sekundach

Do 36 napojów

Niekończące się opcje personalizacji napojów

Zero odpadów

Łatwe czyszczenie



Niezależnie od miejsca przeznaczenia, wybierzesz ekspres Bolero

który spełni Twoje oczekiwania. Nie chcesz, by Twoi goście stali w kolejce w czasie bufetu śniadaniowego, lub Twoi pacjenci bez końca czekali na swoją kawę...



Będąc w podróży chcesz
szybko naładować baterię i
ruszyć w drogę. Rozumiemy
znaczenie takich chwil.

BRAVOR BONAMAT



SERIA BOLERO


Funkcje i zalety

Duży wybór napojów



W zależności wybranej konfiguracji sprzętowej, ekspres Bolero może serwować do 36 różnych napojów. Od regularnej kawy do dowolnych specjałów takich jak cappuccino czy wiener melange.

Twoja perfekcyjna filiżanka kawy




Wybierz moc i pojemność bezpośrednio na ekranie. Lub alternatywnie, wyłącz kontrolę mocy napoju, aby uzyskać lepszą kontrolę nad użyciem składników.

Branding



Możesz w pełni spersonalizować swoje urządzenie, aby promowało Twoją markę i spełniało wymagania klientów. Zapewnij wartość dodaną dla użytkowników poprzez spersonalizowanie ustawień, ikon, tła i wygaszaczy ekranu.

Osobna dysza wrzątku




Serwuj wrzątek do herbaty z osobnej dyszy i zapobiegaj zanieczyszczeniu.

Łatwa obsługa




Przezroczyste pojemniki na produkty ułatwiają uzupełnianie zawartości.

Narzędzie do edycji i tworzenia receptur




Edytuj istniejące receptury w trybie prostym i eksperckim, lub przygotuj zupełnie nowe korzystając z zaawansowanego narzędzia do tworzenia receptur.

Tryb Eco



Oszczędzaj cenną energię włączając tryb ekologiczny.

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe



Produkty z serii Bolero są kompatybilne z wieloma gotówkowymi i bezgotówkowymi systemami płatności.

Zawsze staramy się zapewnić
naszym klientom najlepsze
doświadczenia dzięki
naszym rozwiązaniom.

BRAVILOR BONAMAT



BOLERO TURBO (XL)

Wysoka wytrzymałość

Niektóre miejsca po prostu wymagają wydajniejszych rozwiązań. Placówka służby zdrowia, w której jest wielu pacjentów i odwiedzających wymaga dostępu do kawy przez całą dobę. Centra kongresowe, gdzie serwuje się kawę i herbatę uczestnikom, w szczytowych momentach potrzebują szybkiego i niezawodnego rozwiązania do serwowania kawy. W takich sytuacjach operatorzy

**na całym świecie wybierają
wysokowydajne urządzenia
Bolero Turbo (XL).**

Dzbanki i karafki

Jednoczesne parzenie dwóch dzbanków o pojemności 2 litrów w 90 sekund.

Składana tacka na filiżanki

Ekran wyboru napojów automatycznie przełącza się pomiędzy filiżankami lub dzbankami w zależności od położenia składanej tacki na filiżanki.

Wysoka wydajność

Dostępne w wariantach 400V, o wydajności 104l na godzinę.



BOLERO TURBO (XL)

Funkcje i zalety

Higiena to najwyższy priorytet, szczególnie kiedy urządzenie jest użytkowane w szpitalach lub domach opieki. Tym samym odgrywa kluczową rolę w ochronie pacjentów i lekarzy przed niebezpiecznymi infekcjami i chorobami. A jednocześnie zapewnia, że zarazki i bakterie nie będą roznoszone przez odwiedzających dalej do ogółu społeczeństwa. Bolero Turbo posiada szereg funkcji, które zapewniają najwyższy poziom higieny.

Interfejs z ekranem dotykowym



Interfejs z ekranem dotykowy utrzymuje się w czystości jednym pociągnięciem ściereczki do czyszczenia.

Rurki dozowania napojów



Rurki dozowania napojów można łatwo zdemonstować z wylotu dozownika w celu łatwego i dokładnego czyszczenia.

System wentylacji




System wentylacji można łatwo zdemonstować i wyczyścić pod bieżącą wodą.

Łatwe czyszczenie



Do wszystkich komponentów jest łatwy dostęp, co ułatwia demontaż w celu dokładnego czyszczenia.

Historia konserwacji



Historia konserwacji rejestruje kiedy urządzenia było płukane, poddane odkamienianiu lub kiedy został wymieniony filtr wody.

Pierścień blokujący



Nowo zaprojektowany pierścień blokujący umożliwia łatwe usunięcie komory mieszania.


Podstawa z tworzywa sztucznego



Podstawa z tworzywa sztucznego wyłapuje wszystkie spadające produkty, zapobiegając przedostawaniu się resztek do szczelin pomiędzy arkuszami blachy.

SERIA BOLERO

Akcesoria



Podnośnik wylewki Tabletop

Zwiększ wysokość wylewki ze 120 do 240 mm, aby umożliwić napełnianie karafek.




Termosy

Dostępne w różnych rozmiarach, wykonane ze stali nierdzewnej termosy z podwójną ścianką i obrotową pokrywką oraz dozowaniem za naciśnięciem przycisku.



Podnośnik wylewki Bolero Turbo (XL)

Zwiększ wysokość wylewki do 342mm, aby umożliwić napełnianie pojemników airpot. Automat Bolero Turbo może napełnić jeden termos airpot, natomiast Bolero Turbo XL może napełnić dwa termosy airpot jednocześnie.



Zestaw do obsługi płatności MDB

Rozszerzenie, które pozwala na obsługę płatności i łączności dla każdego ekspresu Bolero.



Airpot Furento

Termos Airpot Furento utrzymuje do 2,2l kawy lub herbaty w odpowiedniej temperaturze przez wiele godzin.







Konfiguracja Bolero

PRODUKTY INSTANT

Brewing
your coffee

SINCE 1948

																
	Solo	Bolero 11	Bolero 21	Bolero 32	Bolero 43	Bolero Turbo 22	Bolero Turbo 33	Bolero Turbo 33 SO	Bolero Turbo 43	Bolero Turbo 44	Bolero Turbo XL 33	Bolero Turbo XL 33 SO	Bolero Turbo XL 43	Bolero Turbo XL 44	Bolero Turbo XL 53	Bolero Turbo XL 64
Zalecane dzienne spożycie	100	160	160	160	160	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
# Liczba pojemników	1	1	2	3	4	2	3	3	4	4	3	3	4	4	5	6
# Liczba mikserów	1	1	1	2	3	2	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4
# Wyloty	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2
Pojemność pojemnika	1 x 3,2 L	1 x 3,2 L	2 x 1,3 L	1 x 3,2 L 2 x 1,4 L	4 x 1,3 L	2 x 5,3 L	1 x 5,3 L 2 x 2,4 L	1 x 5,3 L 2 x 2,4 L	4 x 2,4 L	4 x 2,4 L	3 x 5,3 L	3 x 5,3 L	2 x 5,3 L 2 x 2,4 L	2 x 5,3 L 2 x 2,4 L	1 x 5,3 L 4 x 2,4 L	6 x 2,4 L
# Maks. liczba napojów	1	1	3	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Wydajność na godzinę	20 L	30 L (2kW) 36 L (3kW)	30 L (2kW) 36 L (3kW)	30 L	30 L	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)
Zasilanie	230V~ 50/60Hz 2100W	230V~ 50/60Hz 2230W 230V~ 50/60Hz 3100W	230V~ 50/60Hz 2230W 230V~ 50/60Hz 3100W	230V~ 50/60Hz 2230W	230V~ 50/60Hz 2230W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W
Wymiary WxDxH	170x385x512 mm	190x440x590 mm	190x440x590 mm	315x440x590 mm	315x440x590 mm	326x504x845 mm	326x504x845 mm	326x504x845 mm	326x504x845 mm	326x504x845 mm	464x504x845 mm	464x504x845 mm	464x504x845 mm	464x504x845 mm	464x504x845 mm	464x504x845 mm
Wysokość wylewki	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	130 mm - filiżanki 251 mm - dzbanki	130 mm - filiżanki 251 mm - dzbanki	130 mm - filiżanki 251 mm - dzbanki	130 mm - filiżanki 251 mm - dzbanki	130 mm - filiżanki 251 mm - dzbanki	130 mm - filiżanki 251 mm - dzbanki	130 mm - filiżanki 251 mm - dzbanki	130 mm - filiżanki 251 mm - dzbanki	130 mm - filiżanki 251 mm - dzbanki	130 mm - filiżanki 251 mm - dzbanki	130 mm - filiżanki 251 mm - dzbanki
Podnośnik wylewki	○	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	342 mm	342 mm	342 mm	342 mm	342 mm	342 mm	342 mm	342 mm	342 mm	342 mm	342 mm
Kontrola mocy	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kontrola ilości	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jednoczesne serwowanie	○	○	○	○	○	●	●	○	●	●	●	○	●	●	●	●
Osobna dysza wrzątku	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●	●	●
Wykrywanie filiżanki	○	○	○	Optional	Optional	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Certyfikaty	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

○ = funkcja **nie** jest dostępna ● = funkcja **jest** dostępna

Brewing your coffee

SINCE 1948

bravilor.com

Bravilor Polska Sp. z o.o.

Aleja Katowicka 63

05-830 Kajetany

Polska

V15.07/25

Zawartość tej broszury może ulec zmianie. Aby
uzyskać najnowsze specyfikacje, ceny
i dostępność, odwiedź bravilor.com

**BRIVILOR
BONAMAT**