

**BRAVILOR
BONAMAT**

FRESH BREW



***FreshOne
FreshMore
FreshGround***



Le goût et la qualité au cœur du monde



Goûtez à la qualité

Les machines à café professionnelles de la série FreshBrew de Bravilor Bonamat fonctionnent, selon le modèle choisi, avec du café moulu ou du café en grains. Chez Bravilor Bonamat, nous souhaitons vous garantir la qualité avant tout. Cette série FreshBrew est fabriquée avec des matériaux de haute qualité. Peu énergivore, elle est de classe énergétique A (norme industrielle EVA-EMP3.0b). Nos machines FreshBrew sont simples d'utilisation et de fonctionnement. Leur ligne élégante et les effets lumineux par rétro-éclairage du clavier de commande les rendent particulièrement agréables à l'œil dans tout environnement.

Caractéristiques


- Réglage personnalisé du volume (ml) de chaque boisson.
- Minimum d'entretien : programme automatique de détartrage et de rinçage.
- Système breveté de circulation d'eau chaude : machine moins sensible à l'entartrage.
- Compteurs intelligents indiquant : « bac à marc plein », détartrage requis, consommation journalière/cumulée.
- Sortie d'eau chaude séparée.
- Égouttoir coulissant escamotable sous la machine.
- 3 sélections réglables de 4 cl à 1 L : tasse, mug, pichet (thermos).

■ FreshOne

La meilleure des solutions pour servir à la demande des tasses, mugs ou pichets de café filtre tout frais. Une simple pression sur un bouton suffit. La FreshOne est équipée d'un grand bac à café moulu et d'une sortie d'eau chaude séparée pour le thé. Le choix d'un café Doux, Normal, Fort ou Extra Fort permet à cette machine de satisfaire tous les goûts.

■ FreshOne G

Le modèle FreshOne G diffère de la FreshOne par le fait qu'elle fonctionne avec du café en grains contenu dans un grand bac. Équipée d'un moulin de grande qualité, elle prépare un délicieux café filtre tout frais selon la méthode « du grain à la tasse ».



Qualité à la tasse

Bravilor Bonamat utilise des rouleaux de papier filtre dans ses machines FreshBrew. Ainsi, le café est préparé avec un filtre renouvelé à chaque tasse.

Les filtres papier à usage unique sont l'assurance d'une hygiène parfaite, réduisent les opérations d'entretien et permettent de plus une extraction optimale des arômes pour une qualité à la tasse exceptionnelle.



■ FreshMore

Avec un bac à café moulu et 2 bacs à produits solubles, la FreshMore vous offre plus que du café filtre : elle prépare également du café au lait, chocolat chaud, cappuccino, moccachino.... Café plus ou moins corsé, bouton d'ajout de lait, la FreshMore est un réel atout pour tout endroit.

■ FreshMore XL


La FreshMore XL ressemble à la FreshMore, mais offre encore plus de possibilités. Cette version est en effet modulable en nombre et taille des bacs : jusqu'à 2 bacs café moulu (normal + décaféiné ou autre variété) et 3 bacs à produits solubles (dont un pour le sucre), pour offrir une plus large carte boissons. Elle est également équipée d'un bouton d'ajout de lait et d'un bouton d'ajout de sucre.

■ FreshGround

La FreshGround diffère de la FreshMore par le fait qu'elle fonctionne avec du café en grains, selon la méthode « du grain à la tasse », grâce à son moulin de grande qualité intégré à la machine. Équipée d'un bac à café grains plus deux bacs à produits solubles, elle délivre des recettes café et des boissons gourmandes de grande qualité.

■ FreshGround XL

La meilleure de nos machines FreshBrew. Toutes les recettes cafés sont à base de grains de café fraîchement moulus et la machine offre une grande carte boisson (selon le modèle choisi). Vous pouvez, de plus, choisir un café plus ou moins corsé, ajouter du lait et du sucre à votre convenance.



Rétro-éclairage à LED

Vous pouvez régler toutes les couleurs ou en choisir une parmi les 5 pré-configurées. Personnalisez ainsi votre machine et créez votre propre ambiance !

Emplacement tasses

Une fois la boisson sélectionnée, l'emplacement de la tasse s'illumine. Un signal lumineux indique que votre boisson est prête.

Du grain à la tasse

Le café en grains, visible dans le bac transparent au-dessus des machines FreshOne G et FreshGround, renforce l'image de fraîcheur du café, éveillant tous vos sens.

Boissons	FreshOne	FreshOne G	FreshMore	FreshMore XL	FreshGround	FreshGround XL
Café (grains)		●			●	●
Espresso (grains)					●	● ¹
Cappuccino (grains)					●	● ¹
Café (moulu)	●		●	●		
Espresso (moulu)			●	● ¹		
Cappuccino (moulu)			●	● ¹		
Chocolat chaud			●	●	●	●
Espressochoc			●	● ¹	●	● ¹
Café au lait			●	●	●	●
Café viennois			●	●	●	●
Lait			●	●	●	●
Sucre				● ²		● ²
Eau chaude	●	●	●	●	●	●
Eau froide			○ ³	○ ³		○ ³

- standard
- ¹ certains modèles sont équipés d'un bac à produit soluble pour espresso instantané
- ² en fonction du modèle
- ³ l'eau froide peut remplacer le café viennois

Détails techniques	FreshOne	FreshOne G	FreshMore	FreshMore XL	FreshGround	FreshGround XL
Nombre de bacs	1	1	3	3, 4 ou 5	3	5
Volume / contenance des bacs						
Café filtre (L) / grains (kg)	1x3,2 L	1x2,8 kg	1x3,2 L	1x3,2 L	1x2,8 kg	1x2,8 kg
Produits soluble (L)			2x1,3 L	1 ou 2x3,2 L et/ou 2 ou 4x1,3 L	2x1,3 L	4x1,3 L
Capacité horaire en litres (nb. tasses)						
Café grains (nb. tasses)		env. 17,5 L (140)			env. 17,5 L (140)	env. 17,5 L (140)
Café filtre FreshBrew (nb. tasses)	env. 20 L (160)		env. 20 L (160)	env. 20 L (160)		
Produits soluble (nb. tasses)			env. 30 L (240)	env. 30 L (240)	env. 30 L (240)	env. 30 L (240)
Temps de préparation par tasse						
Café grains		env. 23 sec.			env. 23 sec.	env. 23 sec.
Café filtre FreshBrew	env. 20 sec.		env. 20 sec.	env. 20 sec.		
Produits soluble			env. 11 sec.	env. 11 sec.	env. 11 sec.	env. 11 sec.
Dimensions (lxpxh) mm	335x505x800	335x505x901	335x505x800	477x505x800	335x505x901	477x505x901

Les détails suivants s'appliquent à toutes les machines

FreshBrew :

- Alimentation électrique : 230V~ 50Hz 2300W
- Raccordement eau ¾ gaz mâle 20/27 : oui
- Pression : 1 bar au minimum
- Hauteur du robinet pour les tasses/mugs : 123 mm
- Hauteur du robinet pour les pichets : 179 mm

Options

- Meuble sous-machine (différents modèles)
- Mécanisme à pièce pour les systèmes de paiement
- Marquage personnel (disponible sur demande)
- Eau froide (modèle spécial à unité d'eau froide externe)

Nous recommandons l'utilisation de

- Rouleaux de filtres Bravilor Bonamat
- *Renegite* Bravilor Bonamat pour détartrer
- *Cleaner* Bravilor Bonamat pour un nettoyage parfait

Votre distributeur Bravilor Bonamat

www.bravilor.com