

EXPRESSO  
**SEGO**



**///BRAVILOR  
BONAMAT** | Brewing  
your coffee  
SINCE 1948

# Une qualité exceptionnelle

EXPRESSO ET AUTRES BOISSONS CHAUDES  
DIRECTEMENT SUR LE LIEU DE TRAVAIL

**La Sego procure une expérience café exceptionnelle, et prépare très simplement de savoureuses boissons. Polyvalente, elle s'intègre parfaitement dans les salles d'attente, les salles d'exposition et les entreprises de taille moyenne, et offre une solution café idéale. L'utilisation de café en grains, est la garantie d'une tasse riche et savoureuse à chaque fois.**

De l'expresso au cappuccino, en passant par de nombreuses autres boissons chaudes et gourmandes, la machine Sego satisfait toutes les exigences et valorise votre lieu de travail, en délivrant un café haut de gamme pour la totale satisfaction des utilisateurs, et transforme chaque pause en un grand moment de plaisir.

Equipée d'un moulin de haute précision, du groupe Circo Bravilor breveté, et permettant de nombreux réglages personnalisables, la Sego prépare un café de qualité professionnelle d'une simple pression sur un bouton. Son design compact et robuste s'intègre facilement dans tout environnement, tandis que sa facilité d'entretien et ses composants durables garantissent des performances à long terme.



# La Sego procure une expérience café exceptionnelle

POUR VOS EMPLOYÉS  
ET VOS CLIENTS

La Sego, avec sa ligne compacte et son fonctionnement simple, est particulièrement fiable et délivre un café de grande qualité tout au long de la journée. Entièrement automatisée, elle permet à ses utilisateurs, employés comme visiteurs, de savourer des boissons dignes d'un barista, d'un simple appui sur un bouton. Nul besoin d'être un expert du café pour régler et faire fonctionner la Sego qui ne nécessite pas non plus de maintenance compliquée.

## Installation simple

Laissez-vous guider par les instructions simples à l'écran.

## Utilisation facile

Écran tactile intuitif proposant jusqu'à 30 recettes de boissons.

## Entretien aisé

Composants faciles d'accès pour un nettoyage en profondeur. Instructions claires à l'écran.



## La solution idéale pour les petits espaces

La Sego convient à de nombreux environnements en libre-service, comme les bureaux, salles d'exposition, salles d'attente etc. Son faible encombrement la rend parfaite pour les espaces restreints, tout en offrant un café de grande qualité.



# Caractéristiques et points forts


## Faible encombrement, grandes performances



Cette machine très compacte convient parfaitement aux comptoirs limités en surface. Elle est idéale pour les bureaux, kiosques, salons ou tout autre espace restreint.

- ➡ Largeur 315 mm
- ⬆ Hauteur 590 mm
- ⬅ Profondeur 450 mm

## Du café en grains, pour un goût authentique




La préparation à partir de grains fraîchement moulus garantit une tasse de café toujours riche en arômes. Pour éveiller vos sens, à chaque fois.

## Optimisation de l'utilisation



En équipant votre Sego d'un kit de rehausse augmentant la hauteur sous robinet et la capacité du bac à marc et de l'égouttoir, vous pourrez utiliser votre machine avec des tasses plus hautes et améliorerez votre offre boissons.

## Personnalisez votre café



Créez votre propre recette en jouant facilement avec les réglages, comme la taille de la tasse et le temps d'infusion.


## Large choix de boissons



Profitez d'un choix de près de 30 boissons différentes et personnalisables, allant de la boisson chaude classique, telle que l'expresso authentique ou le simple café allongé, jusqu'aux créations les plus gourmandes.



# Groupe CIRCO



Le groupe CIRCO rotatif breveté, innovant et unique, bénéficie d'une conception intelligente et d'une technologie avancée pour redéfinir le processus de préparation du café. Il peut traiter de 6 à 18 grammes de café moulu par cycle, et sa forme en escargot lui permet de ne prendre que très peu de place dans la machine, pour répondre à la demande croissante de machines à café expresso grains tout automatiques toujours plus compactes et performantes.

Le système ingénieux de contrôle de la pompe du groupe garantit une extraction constante et optimale, pour une magnifique couche de crème. À chaque cycle.

SEGO L ET RÉFRIGÉRATEUR À LAIT

# Une mousse de lait légère et aérienne

Offrez à vos clients un cappuccino ou latte macchiato parfait en choisissant une Sego L. La combinaison de lait frais réfrigéré, de vapeur et d'air crée une mousse de lait d'une qualité exceptionnelle.

## Nettoyage

Le programme de rinçage automatique de la Sego L garantit le nettoyage fréquent et complet des tuyaux et du mousseur.



## Jusqu'à 4 litres de lait

Le réfrigérateur à lait des Sego 11 L et 12 L refroidit et maintient le lait à la température idéale.



SEGO

# Accessoires



## Kit de rehausse


S'installe en quelques minutes et s'adapte à tous nos modèles de SEGO.

- Le socle rehausse la machine de 60 mm. La hauteur totale de la machine atteint ainsi 650 mm.
- Le bac à marc plus grand peut contenir environ 50 galettes de marc de café.
- L'égouttoir a une contenance accrue et doit donc être vidé moins fréquemment.
- La hauteur sous robinet est augmentée et passe de 105 mm à 135 mm.



## Kit de vidange

À raccorder à l'égouttoir (seulement si kit de rehausse).



## Kit de service MDB

Extension pour utiliser des solutions de paiement ou de connectivité avec votre Sego.



# Configurations Sego



	Sego 12	Sego 11L	Sego 12L
<b># de bacs</b>	3	2	3
<b>Capacité trémie grains</b>	1 x 1,2 kg	1 x 1,2 kg	1 x 1,2 kg
<b>Volume bac produit soluble</b>	2 x 1,3 litres	1 x 3,2 litres	2 x 1,3 litres
<b>Compatible avec le réfrigérateur à lait</b>	○	●	●

○ = *non compatible*   ● = *de série*

# Qualité et innovation



## Spécifications techniques de la Sego

⌚	Consommations / jour conseillées	60
👤	Nombre d'utilisateurs conseillé	10 - 20
↕	Hauteur sous tirage	106 mm
↕	Hauteur sous tirage avec kit de rehausse	135 mm
👉	Certifications	Dekra, ENEC, UL
📦	Capacité du bac à marc	30 galettes
📦	Capacité du bac à marc avec kit de rehausse	50 galettes
📦	Poids	Net: 25 kg Emballé: 27,5 kg
⚡	Alimentation électrique Sego	230V~ 50/60Hz 2190W
⚡	Alimentation électrique Réfrigérateur	230V~ 50/60Hz 115W
↗	Dimensions (LxPxH)	315 x 450 x 590 mm
↗	Dimensions capot ouvert pour remplissage	315 x 450 x 910 mm
↗	Dimensions avec kit de rehausse	315 x 450 x 650 mm
💧	Alimentation eau 3/4 gaz mâle 20/27	Oui



# Brewing your coffee

S I N C E 1 9 4 8

[bravilor.com/fr/](http://bravilor.com/fr/)

**Bravilor France**

179, rue de Saint Germain - CS 80114  
95240 Cormeilles-en-Parisis  
France

V13.11/25

Certaines informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées. Pour obtenir les toutes dernières informations relatives aux caractéristiques, prix et disponibilité des modèles, veuillez consulter le site [bravilor.com](http://bravilor.com)



**BRAVILOR**  
**BONAMAT**