

AUTOMAT CIŚNIENOWY

SEGO



**BRIVILOR
BONAMAT**

Brewing
your coffee
SINCE 1948

Najwyższa jakość w każdej filizance

JAKOŚĆ KAWY JAK W KAWIARNI
PODCZAS PRZERWY W PRACY

Ekspres Sego serwuje doskonałą kawę, w wielu dostępnych wariantach. Dzięki swojej wszechstronności doskonale sprawdza się w miejscach takich jak poczekalnia, bufet śniadaniowy czy stołówka średniej firmy, oferując kompleksowe rozwiązanie serwisu kawowego. Wykorzystując świeżo mielone ziarna, Sego gwarantuje bogaty i pełen aromatu napój w każdej filizance kawy.

Od espresso przez cappuccino i wiele innych, bogata paleta możliwości konfiguracji napojów oraz zaawansowana i przemyślana konstrukcja ekspresu Sego, to gwarancja jakości premium każdej serwowanej filiżanki kawy.

Wyposażony w precyzyjny młynek, opatentowany zaparacz Circo oraz możliwość personalizacji ustawień, Sego oferuje doskonałą kawę w każdym cyklu parzenia. Jego kompaktowa, a zarazem przemyślana konstrukcja bez trudu wpisuje się w każdą przestrzeń, a łatwość konserwacji i solidne komponenty zapewniają długotrwałą niezawodność.



Sego wyjątkowe chwile z kawą, które inspirują

DLA TWOICH PRACOWNIKÓW I KLIENTÓW

Sego, dzięki kompaktowej i przemysłowej konstrukcji oraz intuicyjnej obsłudze, sprawia, że korzystanie z ekspresu staje się czystą przyjemnością, a doskonała kawa towarzyszy użytkownikom przez cały dzień. W pełni zautomatyzowany system pozwala cieszyć się napojami najwyższej jakości za pomocą jednego dotknięcia ikony na ekranie. Sego nie wymaga długiego szkolenia ani skomplikowanej konserwacji.

Łatwa instalacja

Instalacja krok po kroku wyświetlana na ekranie.

Łatwa obsługa

Ekran dotykowy z intuicyjnym interfejsem.

Łatwa konserwacja

Łatwe do czyszczenia elementy.
Przejrzyste instrukcje na ekranie.



Idealne rozwiązanie przy średniej wielkości lokalizacjach

Sego doskonale sprawdzi się w wielu miejscach, takich jak m.in. biura, poczekalnie, bufety śniadaniowe, bufety kawowe czy stołówki. Dzięki kompaktowym wymiarom idealnie pasuje do pomieszczeń o ograniczonej powierzchni, zapewniając przy tym najwyższą jakość serwowanych napojów.



SEGO

Funkcje i zalety

Kompaktowe wymiary, duże możliwości



Dzięki kompaktowym wymiarom i przemysłowej konstrukcji Sego idealnie pasuje do miejsc z ograniczoną powierzchnią blatu. Doskonale sprawdza się w biurach, poczekalniach, bufetach oraz wszędzie tam, gdzie nie ma dużo wolnej przestrzeni.

↔ 315 mm Szerokości ↓ 590 mm Wysokości ↗ 450 mm Głębokości

Świeże ziarno, świeży aromat




Proces parzenia ze świeżo mielonych ziaren gwarantuje aromatyczną i pełną smaku filiżankę kawy, przy każdym kolejnym cyklu.

Komfort użytkowania



Wyposaż Sego w dedykowany zestaw podwyższający, zwiększając tym samym komfort użytkowania dzięki większej pojemności ociekacza, zbiornika na fusy oraz zwiększonej przestrzeni na filiżanki.

Spersonalizuj swój napój



Łatwy i intuicyjny interfejs konfiguracji napoju, począwszy od ustawienia pojemności, gramatury kawy i czasu kontaktu, pozwoli stworzyć idealną filiżankę kawy.

Szeroki wybór napojów



Niezależnie, czy masz ochotę na klasyczne americano, czy inne wyrafinowane kompozycje kawowe - wszystko dostępne jest po naciśnięciu jednej ikony na ekranie. Sego oferuje aż 30 różnych propozycji przepisów kawowych do wyboru.



Zaparzacz CIRCO



Innowacyjny zaparzacz CIRCO łączy inteligentny design z zaawansowaną technologią, redefiniując proces parzenia kawy i zapewniając doskonałą ekstrakcję w każdym cyklu. Ten unikalny, obrotowy zaparzacz jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na automaty typu bean-to-cup. Mimo kompaktowych wymiarów, jego pojemność wynosi od 6 do 18 gramów świeżo zmielonej kawy.

Opracowany system kontroli pompy w zaparzaczu gwarantuje stałą ekstrakcję, dzięki czemu powstaje wyśmienita warstwa cremy w każdym cyklu parzenia.

SEGO L Z LODÓWKĄ NA MLEKO

Świeże mleko z doskonałą pianką

Serwuj klientom idealne cappuccino lub latte macchiato wybierając ekspres Sego L. Zaimplementowany proces łączenia zimnego mleka, gorącej pary i powietrza, pozwala na stworzenie pianki o doskonałej jakości.

Higiena

Automatyczny program płukania systemu mlecznego w Sego L zapewnia czystość i higienę rurek i spieniacza.



4 litrowy pojemnik na mleko

Lodówka na mleko dedykowana do Sego L (modele Sego 11L/12L), chłodzi i utrzymuje mleko w odpowiedniej temperaturze.



SEGO Akcesoria



Zestaw podwyższający


Zestaw dostępny w dwóch wariantach, w zależności od modelu ekspresu do którego będzie używany (Sego lub SeGO L)

- Zestaw podnosi standardowy model SeGO 12 o 60 mm, co daje całkowitą wysokość urządzenia 650 mm.
- Większy pojemnik na odpady mieści około 50 krążków kawowych.
- Większa tacka ociekowa ma większą pojemność, dzięki czemu trzeba ją opróżniać rzadziej.
- Niższa kratka tacki ociekowej zwiększa wysokość wylewki ze 105 mm do 135 mm.



Zestaw do odprowadzania wody

Zestaw umożliwiający odprowadzanie wody z ociekacza (Zestaw możemy zastosować tylko w połączeniu z opcjonalnym zestawem podwyższającym).



Interfejs MDB

Rozszerzenie pozwalające na komunikację ekspresu SeGO z zewnętrznymi urządzeniami, np. do płatności zbliżeniowej.



Konfiguracje Sego



Sego 12



Sego 11L



Sego 12L

ilość pojemników

Pojemność pojemnika na ziarna

Pojemność pojemników instant

Przystosowany do lodówki
na mleko

3

2

3

1 x 1,2 kg

1 x 1,2 kg

1 x 1,2 kg

2 x 1,3 litra

1 x 3,2 litra

2 x 1,3 litra

○

●

●

○ = funkcja **niedostępna** ● = funkcja **dostępna**

Jakość i Innowacja



Specyfikacja techniczna Sego

☕	Zalecane dzienne spożycie	60 kaw dziennie
👤	Zalecana liczba użytkowników	10 - 20
↕	Wysokość wylewki	106 mm
↕	Wysokość wylewki z zestawem podwyższającym	135 mm
📜	Certyfikaty	Dekra, ENEC, UL
📦	Pojemność pojemnika na fusy	30 krążków kawowych
📦	Pojemność pojemnika na fusy z zestawem podwyższającym	50 krążków kawowych
🛒	Waga	Waga netto: 25 kg / Waga brutto (w kartonie): 27,5 kg
⚡	Pobór mocy	230V~ 50/60Hz 2190W
⚡	Pobór mocy – Lodówka na mleko Sego	230V~ 50/60Hz 115W
↗	Sego (szer. x gł. x wys.)	315 x 450 x 590 mm
↗	Wymiary z otwartą pokrywą górną	315 x 450 x 910 mm
↗	Wymiary z zestawem podwyższającym	315 x 450 x 650 mm
💧	Podłączenie do wody	Tak

Brewing your coffee

S I N C E 1 9 4 8

bravilor.com/pl/

Bravilor Polska Sp. z o.o.

Aleja Katowicka 63

05-830 Kajetany

Polska

V13.11/25

Zawartość niniejszej broszury może ulec zmianie.
Aktualne specyfikacje, ceny i dostępność
znajdziesz na stronie bravilor.com

 **BRAVILOR
BONAMAT**