

Sego L

Kompakt bean-to-cup-maskin for den ultimate kaffeopplevelsen!



Alle kaffespesialiteter brygges med nykvernede kaffebønner.
Med Sego L får man et perfekt lag med melkeskum på alle melkebaserte drikker.

www.bonamat.no

Smaken av kvalitet over hele verden

BRVILOR
BONAMAT



Ren nytelse

Sego er en espressomaskin hvor alle kaffespesialiteter brygges med nykvernedede kaffebønner. SeGo L brygger melkebaserte drikker, som for eksempel cappuccino, med ferskt melkeskum – den ultimate kaffeopplevelsen!

Via touchscreenen betjenes maskinen på en enkel og oversiktlig måte. Det perfekte grunnlaget for alle kaffespesialiteter er godt tilberedt espresso.

De profesjonelle Bravilor Bonamat komponentene i espressomaskinen sørger for en optimal brygging av nettopp espressoen. Kvernen med kniver av rustfritt stål sørger for at kaffebønnene kvernes akkurat slik man ønsker, grovt eller fint – det er opp til deg.

CIRCO-brygger

CIRCO-bryggeren er utviklet og konstruert for de nyeste Bravilor Bonamat espressomaskinene som et resultat av den økende etterspørselen etter bean-to-cup salgsautomater i OCS (Office Coffee Service) segmentet. Bryggerens unike kompakte runde form lar oss holde espressomaskinene mindre i størrelse.

Trykk er viktig for intense smaker. CIRCO-bryggeren utvikler det presset for å få mest mulig ut av de nykvernedede kaffebønnene. Den unike pumpestyringen av bryggeren garanterer en konstant ekstraksjonstid. Kontakttiden mellom vannet og nykvernet kaffe er en avgjørende faktor for å oppnå en virkelig god espresso.

Bryggeren har en kapasitet på 6 til 18 gram malt kaffe per bryggesyklus.

NSF-sertifisert

CIRCO-bryggeren er NSF-sertifisert, noe som betyr at den oppfyller folkehelse- og miljø sikkerhetsstandarder. Denne sertifiseringen anerkjenner hvor enkelt det er å fjerne, demontere og rengjøre CIRCO-bryggeren, noe som igjen forenkler daglig vedlikehold vesentlig.

Service og vedlikehold utføres så enkelt som mulig

Sego er vedlikeholdsvennlig; maskinens touchscreen viser automatisk de fleste handlingene som skal utføres, som for eksempel når avfallsbøtten eller spillbrettet må tømmes, når rens er nødvendig, og når bryggedelen må rengjøres.

I tillegg har Bravilor Bonamat funnet opp, utviklet og patentert en rekke viktige komponenter internt.

Bravilor Bonamat har utviklet en automatisk løsning for melkehygien i SeGo L. "Clean-in-place" selvrensingssystemet sørger for at det aldri er nødvendig å rengjøre melkeslangene og melkeskummen for hånd.

10 minutter etter brygging av hver melkebasert drikk skyller SeGo L automatisk melkeslangene rene med vann. SeGo går automatisk i energisparemodus når den ikke har vært i bruk på en stund.

**BRAVILOR
BONAMAT**



Liten og kompakt

Sego passer inn de fleste steder ettersom den er så kompakt og tar liten plass. SeGo kan også brukes uten permanent vanntilkobling ved hjelp av en pumpe og vannflaske/-tank.

Sego er utviklet for steder hvor en ordinær trakter blir for liten og en stor profesjonell maskin blir for stor.

Maskinen kan også utstyres med tilbehør som begrenser vedlikeholdet til et minimum.

Egenskaper SeGo

- Bean-to-cup: tilberedning med nykvernedede kaffebønner
- Brukervennlig takket være intuitiv touchscreen
- Enkel og rask installasjon
- Omfattende meny med opptil 30 valg
- Slitesterke materialer som sørger for stabil og pålitelig drift
- Service- og vedlikeholdsvennlig
- Unik roterende CIRCO-brygger; for enkel demontering og rengjøring (NSF-sertifisert)

Sego 11L

- 1 beholder til kaffebønner
- 1 beholder til et instantprodukt, for eksempel sjokolade
- Integret melkesystem for fersk melk (steamboiler og melkeskummer)

Sego 12L

- 1 beholder til kaffebønner
- 2 beholdere til instantprodukter
- Integret melkesystem for fersk melk (steamboiler og melkeskummer)

Omfattende meny med 30 drikker

Bravor Bonamat har nøye valgt ut og satt sammen de vanligste kaffespesialitetene, og disse er forhåndsprogrammerte. Espressomaskinen kan derfor raskt kobles til og tas i bruk.

Utvalget av drikker er avhengig av de valgte ingrediensene. I de fleste tilfeller velges sjokolade, topping (melkepulver) og/eller fersk melk. Standardprogrammet består da av: ristretto, espresso, americano, café crème, varm sjokolade, espresso-choc, espreschoc, cappuccino, cappuccino mørk, caffè latte, moccachino, latte macchiato, varm sjokolade deluxe og melk. SeGo varmer selvsagt også vann til te eller suppe.

Hver drikk kan tilpasses etter eget ønske. Man kan forandre disse innstillingene: kverningsgrad, forfukning, kontakttid, kaffe/vannforhold og koppstørrelse. Det er enkelt å forandre en innstilling ved å trykke noen få ganger på touchscrenen. Ved hjelp av en minnepenn kan personlige innstillinger kopieres enkelt og raskt til andre SeGo-enheter.






Sego med ferskmelksløsning

1. Valgfritt: Sego melkekjøler
2. Beholdere til instantprodukter
3. Beholder til kaffebønner
4. Patentert miksesystem som forebygger tilstopping av instantprodukter
5. Integrrert melkeskummer og steamboiler
6. Bravilor Bonamat kvern (ikke synlig) med kvernkniver i rustfritt stål
7. CIRCO-brygger for optimalt resultat
8. Enkelt utløp for perfekt americano
9. USB-port for bl.a. software-oppdatering
10. Touchscreen med opptil 30 forskjellige drikker
11. Tapp høyde: 105-135 mm

Sego 12L med melkekjøler som tilbehør





Tilbehør

Sego kan utvides med ulikt tilbehør.

Pidestallkit

Med et pidestallkit økes kapasiteten i avfallsbeholderen og spillbrettet. Kitet består av pidestall, stor avfallsbøtte, stort spillbrett, samt rist til spillbrettet for å øke tappehøyden fra 105 mm til 135 mm, og pidestall til melkekjøleren.

Avløpssett

Ved bruk av pidestallkitet kan SeGo kobles direkte til avløpet, og du trenger aldri mer å tømme spillbrettet manuelt.

Betalingsystem

Sego L kan kobles til et betalingssystem. MDB servicesettet kreves som "bro" mellom maskinen og det nettbaserte (betalings)systemet. Med dette settet er det også mulig å lese informasjon fra maskinen. Dette forenkler ruteplanleggingen og reduserer maskinens nedetid. Spør oss om mulighetene.

Contactless Coffee Control (CCC) app

Sego-appen Contactless Coffee Control kan installeres på en enhver smarttelefon. Med denne appen kan kaffemaskinen benyttes selvbetjent uten berøring.



pidestall




rist til spillbrett



avløpssett



spillbrett for pidestall



MDB servicesett



avfallsbøtte for pidestall



kit til SeGo CCC-appen



viftedeksel



Tekniske detaljer

| | Sego 11L/12L | melkekjøler |
|-------------------------------|--|--------------------|
| Kapasitet bønnebeholder | 1x1,2 kilo | - |
| Kapasitet instantbeholdere | 1x3,2 liter (11L) 2x1,3 liter (12L) | - |
| Kapasitet avfallsbeholder | 30/60 (med pidestall) | - |
| Beredingstid | | - |
| — espresso (40 cc) | ca. 43 sek. per kopp | |
| — café crème (120 ml) | ca. 45 sek. per kopp | |
| — cappuccino (120 ml) melk | ca. 49 sek. per kopp | |
| — cappuccino (120 ml) topping | ca. 48 sek. per kopp | |
| Strømstyrke | 230V~ 50/60Hz 2190W | 230V~ 50/60Hz 115W |
| Dimensjoner (bxdxh) | 325x535x590 mm | 220x455x455 mm |
| Tappehøyde | 105-135 mm | - |
| Vanntilkobling | Ja, 3/4" utvendige gjenger | - |
| Vanntrykk | min. 2 bar | - |
| Vannavløp | valgfri | - |

Sego som markedsføringsverktøy

Sego egner seg utmerket til markedsføring.

For det første kan fullfarge touchscreenen leveres med en personlig skjermsparer. Bakgrunnen og bildene av drikkene kan utformes som man ønsker.

Ved hjelp av en USB-port i maskinens dør er det enkelt å importere og kopiere mediefiler.

www.bonamat.no

Med forbehold om endringer. 904.105.108A

Smaken av kvalitet over hele verden

Rengjøring og rens

- Bravilor Bonamat espresso rensetabletter for rengjøring av bryggedelen.
- Bravilor Bonamat Renegite for avkalking av varmtvannssystemene.
- Bravilor Bonamat BSRS 200 vannfiltersystem for minimalisering av kalkdannelse.

**BRIVILOR
BONAMAT**