


**BRAVILOR  
BONAMAT**

**HETT VATTEN**



**HWA-serie  
6(D), 14(D) och 21**



Smaken av kvalitet, världen över



HWA 6



HWA 6D

## Automatiska hetvattenmaskiner

Den professionella hetvattenserien från Bravilor Bonamat har maskiner med både manuell kran (HWA) och automatisk doseringsenhet (HWA D). Båda modellerna har en automatisk vattenpåfyllning som säkerställer ett kontinuerligt vattenflöde för omedelbar avtappning.

Med sin stilrena design kan maskinen placeras var som helst. Genom sin kompakthet passar den i de flesta begränsade utrymmen. LCD-displayen möjliggör snabb omprogrammering av inställningarna.

## Funktioner

- Snygg design, runt om
- Användarvänlig LCD-display
- Kompakt, tar liten plats
- Underhållsvänlig
- Smart energianvändning
- Programmerbara inställningar av t.ex. vattentemperatur
- Exakt portionering
- Olika storlekar som passar alla behov!

HWA-serien är utvecklad med enkelt underhåll i tankarna. Vattentanken är lätt åtkomlig för rengöring. Delar som berörs av service och underhåll är samlade för att underlätta arbetet.

**Underhållsarbete har aldrig varit så enkelt!**

## ■ Energibesparing




Vi strävar alltid efter att göra våra produkter slitstarka, hållbara och energieffektiva. Vi har nu tagit energieffektiviteten till en ny nivå! Vattentankens isolering minimerar värmeförlusten vilket bidrar till en effektiv energianvändning.

- **ECO-läge** — Du kan antingen trycka in knappen för ECO-läget manuellt eller programmera driftstimmarna. Då ser ECO-läget till att maskinen bara använder full effekt under tiden som du bestämmer.
- **Pre-ECO** — Maskinerna har en programmerbar pre-ECO tid som begränsar vattenpåfyllningen, vilket innebär ännu lägre energiförbrukning.
- **Smart pre-ECO** — Det innebär att maskinen automatiskt anpassar pre-ECO tiden till den dagliga användningen. Energiförbrukningen minimeras således helt automatiskt. Smart helt enkelt!



## 360° design

HWA-serien är en 360 graders lösning att maskinen är designad för att se attraktiv ur alla vinklar, ända. Det innebär in i minsta detalj.



HWA 14



HWA 14D



HWA 21

Denna maskin kan dosera  
60 liter hetvatten per timme!



LCD/display med tydliga,  
programmerbara inställningar.

## ■ HWA 6 / 14

HWA-maskiner har manuell krandsosering för enkel och snabb användning. Kranens fria flöde gör det enkelt att dosera den mängd hetvatten som behövs.

## ■ HWA 6D / 14D

Doseringsenheten har två programmerbara volymknappar. Dessa knappar kan programmeras efter dina behov. Alternativen inkluderar fritt flöde för större volymer.

HWA 6D och HWA 14D är särskilt lämpade för koppar och muggar eftersom kranens höjd är 140 mm.

Den automatiska doseringsenheten har volymkontroll. Du kanske tror att detta inte är något utöver det vanliga, men det är det!



## ■ HWA 21

HWA 21 är speciellt utvecklad för stora volymer och kan fylla termoskannor med hetvatten.

Kranens fria flöde gör det enkelt att dosera den mängd hetvatten som krävs oberoende av termoskannans storlek. HWA 21 ger upp till 60 liter hett vatten per timme!

Bravilor Bonamat levererar olika sorters termoskannor som håller temperaturen under lång tid.



Öline termoskanna  
i rostfritt stål



Dubbelmantlade termoskannor  
med isolering



### Volymkontroll

HWA D ger exakt samma mängd vatten varje gång. Den exakta doseringen av hetvatten är en prestation i sig själv!



### Enkel rengöring

Denna serie är utvecklad för ett enklare och snabbare underhåll. Även vattentankens insida är slät!

### Inställbar vattentemperatur för att kunna tillgodose alla behov!

Tekniska uppgifter	HWA 6	HWA 6D	HWA 14	HWA 14D	HWA 21
<b>Buffertförråd</b>	5,6 L	5,6 L	13,1 L	13,1 L	20,7 L
<b>Maximal volym per avtappning</b>					
230V	3,5 L (ca. 1½ min.)	5 L (ca. 2½ min.)	10 L (ca. 4 min.)	13 L (ca. 6 min.)	18 L (ca. 9 min.)
400V	-	-	-	-	25 L (ca. 11 min.)
<b>Kapacitet per timme</b>					
230V	30 L	30 L	30 L	30 L	30 L
400V	-	-	-	-	60 L
<b>Nätanslutning</b>					
230V~ 50/60Hz	2830W	2830W	2830W	2830W	2830W
400V 3N~ 50/60 Hz	-	-	-	-	5615W
<b>Tapphöjd</b>	170 mm	140 mm	170 mm	140 mm	200 mm
<b>Mått (bxdxh) mm</b>	242x443x435	242x443x435	242x568x501	242x568x501	242x568x635
<b>Vattenanslutning</b>	ja	ja	ja	ja	ja
<b>Vattentemperatur</b>	Justerbart från 82°C till kokpunkt (97-100°C).				

### Tillval

- **Profilering**

Kontakta oss för mer information om profilering av maskinerna med ditt varumärke (Private Label).

### Vi rekommenderar

- Bravilor Bonamat *Renegite* för avkalkning.



Din Bravilor Bonamat-återförsäljare

### Tillverkad i Nederländerna

Bravilor Bonamat har egna produktionsanläggningar i Nederländerna. Det är där vi har vår produktions- och utvecklingsverksamhet.

Hettvattenmaskinerna är tillverkade av hållbara material för att säkerställa en stabil konstruktion och en produkt av hög kvalitet. Höljet är tillverkat i borstat rostfritt stål. Sido- och bakre paneler\* är dessutom ytbehandlade för att motverka uppkomst av fläckar och fingeravtryck.

En modern produktionsanläggning och välutbildad personal garanterar högsta kvalitet under hela tillverkningsprocessen.

**Varje enskild maskin testas grundligt innan den lämnar fabriken.**

[www.bonamat.se](http://www.bonamat.se)

Smaken av kvalitet, världen över