

**BRAVILOR
BONAMAT**

ESPRESSO



*Esprecious
FreshMilk*



Le goût et la qualité au cœur du monde

BRIVILOR BONAMAT



L'Esprecious

Machine à expresso automatique de Bravilor Bonamat. Toutes les spécialités de café sont préparées à base de grains de café fraîchement moulus. L'Esprecious existe en différents modèles, auxquels peuvent être ajoutés différents accessoires pour répondre au mieux à chaque besoin spécifique.

Qualité

Pour réussir toute recette café, il faut avant tout préparer un café expresso dans les règles de l'art. C'est pourquoi Bravilor Bonamat a utilisé les meilleurs matériaux, pour son Esprecious. Le groupe expresso horizontal breveté en inox assure l'extraction optimale du café. Il contribue au goût du café tout autant que la qualité du café en grains choisi. Grâce au moulin à meules en céramique, les grains sont moulus idéalement, quelle que soit la finesse de la mouture que vous aurez préalablement réglée.

Réglages

Les boissons les plus courantes ont été soigneusement programmées. Toutefois, l'Esprecious permet de parfaire chaque recette en agissant sur de multiples paramètres tels que le temps de contact, le ratio café/eau, la pré-infusion, la mouture, le volume tasse/mug/pichet.



■ Caractéristiques de l'Esprecious

- Simplicité d'utilisation : tableau de commande tactile intuitif
- Du grain à la tasse : préparation avec des grains frais
- Double sortie pour préparer deux boissons en même temps
- Programme de rinçage automatique pour une meilleure qualité à la tasse
- Sortie d'eau chaude séparée pour le thé
- Le système de circulation d'eau chaude unique réduit l'entartrage, d'où une réduction du temps d'entretien
- Dépannage et entretien faciles

L'Esprecious est proposée en plusieurs configurations ; avec un seul bac à grains ou un bac à deux compartiments pour deux sortes de grains de café. L'Esprecious est également équipée d'un ou deux bacs à produit soluble pour le lait et/ou le chocolat.

Spécialités de café au lait frais

Les Esprecious 11L et 21L sont conçues pour fonctionner avec notre module pour lait FreshMilk. Ainsi, les boissons telles que le cappuccino et le café latte sont préparées avec du lait frais. Équipée chacune d'un grand bac à produit soluble pour le chocolat, l'Esprecious 11L comporte un bac à grains et le modèle 21L un bac à grains à deux compartiments.

Le goût et la qualité au cœur du monde



Module pour lait FreshMilk



FreshMilk

Le module pour lait FreshMilk de Bravilor Bonamat a été développé spécifiquement pour l'Esprecious. Ce dispositif FreshMilk maintient jusqu'à 6 briques de 1L de lait à une température constante de 4°C. Le processus de circulation du lait froid, de la vapeur et de l'air crée une magnifique mousse de lait aérienne et légère pour des recettes lactées particulièrement réussies tant visuellement que gustativement. La commande du FreshMilk se fait sur l'écran tactile de l'Esprecious, de même que son rinçage et son nettoyage quotidiens. De plus en plus de personnes souhaitent déguster de véritables recettes lactées de café, le lait frais contribue évidemment au succès de telles recettes.

Hygiène

Lors d'utilisation de lait frais, l'hygiène est un point crucial. Comme toutes les machines Bravilor Bonamat, l'Esprecious est très simple à utiliser et à entretenir. Le programme de rinçage automatique du FreshMilk garantit le rinçage régulier de toutes les pièces en contact avec le lait (tuyaux, mousseur, buse...). La qualité et le goût sont ainsi constants. Le raccordement à l'évacuation des eaux usées est nécessaire.


Six briques d'un litre

Le FreshMilk dispose d'une capacité de 6 briques d'un litre de lait. Vous pouvez en raccorder une et en avoir 5 autres maintenues au frais en réserve. Le compartiment réfrigéré est réglé à 4°C. Si vous utilisez le FreshMilk en permanence, vous pouvez opter pour un réservoir, disponible parmi les nouveaux accessoires de l'Esprecious. Ce réservoir a une capacité de 7 litres de lait frais : vous n'avez plus besoin de remplacer les briques de lait.


■ Caractéristiques du FreshMilk

- Peut recevoir jusqu'à 6 briques de 1 litre de lait
- Conçu pour une utilisation fréquente grâce au réservoir de 7 litres (accessoire)
- Constance du volume et de la température du lait
- Programmation et mise en route directes depuis l'écran tactile de l'Esprecious
- Mousse légère et aérienne grâce une circulation parfaitement équilibrée de la vapeur, de l'air et du lait
- Sortie séparée pour le lait
- Certification NSF : norme élevée d'hygiène et de qualité
- Verrouillage du dispositif






Esprecious 11 avec 1 bac à café grains et 1 bac produit soluble



Esprecious 12 avec 1 bac à café grains et 2 bacs produit soluble



Esprecious 22 avec un bac à café grains à 2 compartiments et 2 bacs produit soluble



Machine à espresso Esprecious | plusieurs configurations

La machine Esprecious répond aussi à la demande de recettes à base de lait frais. Si vous achetez le FreshMilk plus tard, seul un kit de transformation est nécessaire pour permettre aux modèles standards (11-12-22) de l'Esprecious de fonctionner avec du lait frais. Ce kit, disponible parmi les nouveaux accessoires de l'Esprecious, permet à un technicien de relier très facilement le FreshMilk à l'Esprecious. Les deux petits bacs pour produit soluble des Esprecious 12 et 22 sont alors démontés et remplacés par un grand bac pour chocolat soluble. Toutes les boissons lactées sont alors préparées avec du lait frais par le FreshMilk.

Faible consommation d'énergie

L'Esprecious a été conçue de telle sorte qu'elle répond parfaitement aux exigences énergétiques de Bravilor Bonamat. L'isolation de la chaudière par exemple permet à l'eau d'être maintenue chaude plus longtemps sans gaspillage énergétique.

La machine est certifiée en classe énergétique A selon la norme industrielle EVA-EMP3.0b (protocole de consommation d'énergie). En outre, la machine est dotée d'un mode Eco programmable.

Logiciel intelligent

Le logiciel de l'Esprecious enregistre les données des compteurs journaliers et totalisateurs. Vous pouvez soit exporter ces données vers un ordinateur, soit les éditer en ligne (télémetrie) à l'aide d'un modem. Vous savez ainsi exactement ce qui a été consommé et en quelle quantité. Idéal pour les analyses clients.

De cette manière également, les fréquences de commande produits et d'entretien peuvent être optimisées, tout comme l'identification des boissons les plus en vogue, pour une gestion optimisée.



Le goût et la qualité au cœur du monde



Module pour lait FreshMilk
avec réservoir de 7 litres



Module pour lait FreshMilk avec Esprecious 21L

Un large choix d'équipements complémentaires

- Systèmes de paiement et télémétrie : l'Esprecious est compatible avec le protocole MDB. Pour les différents systèmes de paiement, nous consulter.
- Réservoir de lait transparent (capacité 7 L) pour le FreshMilk.
- Bac à café grains rehaussé, pour une plus grande capacité :
 - bac simple = 2,4 kg (modèles 11-11L et 12)
 - bac double = 2x1,2 kg (modèles 21L et 22)
- Chauffe-tasses WHK : 3 étagères chauffantes (60°C). Capacité totale = env. 120 tasses.
- Meuble sous-machine noir : peut recevoir une poubelle à marc ou servir d'espace de rangement grâce à son étagère amovible.
- Trappe d'évacuation du marc et poubelle à marc : nécessaire pour les sites à grands débits. Peut être utilisé avec le meuble noir.

Nous vous recommandons

- Système de filtration d'eau BSRS 200 pour protéger contre l'entartrage.
- Les pastilles de nettoyage expresso pour le nettoyage de la machine.
- Les pastilles de nettoyage *Rinza* pour nettoyer le FreshMilk.
- *Renegite* pour le détartrage du système d'eau chaude.
- *Cleaner* pour nettoyer votre machine.

Un outil de marketing

L'écran de commande tactile permet d'afficher des vidéos sonores, des diaporamas et des images, pour personnaliser les écrans d'accueil, de carte boissons ou de veille. L'import des fichiers se fait par une carte SD. L'Esprecious devient alors un véritable outil de marketing et de promotion performant pour votre marque ou l'établissement dans lequel elle est installée.

Rétro-éclairage de l'écran de commande

L'écran de commande est rétro-éclairé par un ruban de LED. L'intensité et la couleur de l'éclairage sont réglables pour permettre à la machine de se fondre au mieux à son environnement.



Boissons	Esprecious 11L	Esprecious 21L	Esprecious 11	Esprecious 12	Esprecious 22
Café crème	●	●	●	●	●
Café au lait	●	●	●	●	●
Cappuccino	●	●	●	●	●
Espresso	●	●	●	●	●
Espressochoc	●	●	○	●	●
Espressochoch	●	●	○	●	●
Latte macchiato	●	●	●	●	●
Moccachino	●	●	○	●	●
Chocolat chaud	●	●	○	●	●
Chocolat chaud deluxe	●	●	○	●	●
Lait	●	●	●	●	●
Eau chaude	●	●	●	●	●

● Ce symbole indique que les recettes sont disponibles de façon standard.

○ Ce symbole indique que ces recettes sont faites en lieu et place des toutes les boissons lactées.

Attention ! Les modèles L préparent les recettes lactées de café à partir de lait frais contenu dans le FreshMilk et non pas à partir de lait instantané. Les bacs à café grains à 2 compartiments permettent l'utilisation de 2 cafés différents. Pour chacune des recettes, il est possible de définir le compartiment à utiliser.

Détails techniques	Esprecious 11L	Esprecious 21L	Esprecious 11	Esprecious 12	Esprecious 22
Volume des bacs à café grains	1x1,4 kg	2x0,7 kg	1x1,4 kg	1x1,4 kg	2x0,7 kg
Volume des bacs à produits soluble	1x3,2 L	1x3,2 L	1x3,2 L	2x1,3 L	2x1,3 L
Nb. de moulins	1	2	1	1	2
Raccordement eau	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Égouttoir raccordé à l'évacuation	Oui	Oui	Non	Non	Non
Pression	2 bar au minimum!		1 bar au minimum		
Alimentation électrique¹					
— Esprecious	230V~ 50/60Hz 2250W		230V~ 50/60Hz 2250W		
— FreshMilk	230V~ 50/60Hz 1650W		—		
— Esprecious avec FreshMilk ¹	230V~ 50/60Hz max. 2300W		—		
Dimensions (lpxh) mm					
— Esprecious	330x570x660 mm		330x570x660 mm		
— FreshMilk	240x460x630 mm		—		
— Esprecious et FreshMilk	570-620x570x660 mm		—		
Capacité horaire					
— Espresso	120-150 tasses (2x4 cl)				
— Café long	80-100 tasses (2x12,5 cl)				
— Boisson instantanée	env. 240 tasses (30 litres)				
— Lait (FreshMilk)	env. 190 tasses (23 litres)				
— Eau chaude	env. 30 litres				
Hauteur sous tirage café	60-130 mm (réglage manuel)				
Hauteur sous tirage eau chaude	135 mm				

¹ L'Esprecious et le FreshMilk peuvent être raccordés sur une seule et même ligne électrique 230V 16A, de par le dispositif de tension préférentielle.

Votre distributeur Bravilor Bonamat

www.bravilor.com

Nos machines sont fiables, durables et d'un niveau de qualité élevé. L'Esprecious et le FreshMilk sont fabriqués aux Pays-Bas. Bravilor Bonamat dispose de sa propre usine de production équipée de machines-outils ultramodernes. Les travaux d'usinage, d'assemblage et le contrôle qualité y sont effectués. Nous gardons ainsi le contrôle de la qualité de nos produits. Ceux-ci sont donc conformes à nos exigences de qualité tout aussi contraignantes que celles des directives internationales en vigueur.